







CHCC2021

第22届全国医院建设大会

暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

2021 / 06.19 - 06.21 深圳国际会展中心(宝安区)

www.chccchina.com

参展商手册

Exhibitors Manual







筑医台APP下载

第二十二届全国医院建设大会

暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

——致参展商的一封信

尊敬的参展商:

诚挚地欢迎您参加第二十二届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会(以下简称 CHCC2021)!

我们希望本《参展商手册》内所包含的信息能帮助贵单位顺利地完成参加 CHCC2021 的各项参展准备工作。

本参展商手册由全国医院建设大会组委会制定,内容涉及展会重要信息、展商信息申报、安全管理、展品运输、布展指南等参展必要事宜。请参展商详细阅读各项条款,按要求在截止日期之前提交各项材料。各参展商报名参加 CHCC2021 的,视为已详细阅读并完全认可,本手册构成对各参展商的有效约束文件。各参展商应严格遵守相关规定,以保障自身参展权益。如有任何问题请及时联系组委会,我们将竭诚为您服务。

本参展商手册并不完全涵盖主办单位和主场运营商的所有服务,对贵单位的其它有关要求,我们会尽可能提供帮助。

本参展商手册可在展会官网 www.chccchina.com 下载。

我们衷心预祝您在 CHCC2021 期间收获丰盛!

全国医院建设大会组委会

2021年2月

(本手册的最终解释权归主办单位所有)







目 录

第一	-部分	展会重要信息概要	1
—,	参展指	南	1
_`	展览时		7
三、	参展商	· 「「「「「」」 「「」」	8
四、	大会组	1委会推荐搭建服务商	9
第二	部分	布展指南	10
-,	标准展	6位布展指南	10
	表格	1 标准展位楣板回执表(标准展位必须提交)	14
	表格	2 家具、展具租赁表(有需求单位提交)	15
=,	特装展	6位布展指南	17
	1. 特	接施工手续办理	17
	2. 特	接展位管理流程及办法	18
	3. 特	接结构、设计、施工基本要求	20
	4. 高	至个业要求	26
	5. 参	展人员安全责任	27
	6. 展	全位消防管理守则	28
	7. 展	馆安保要求	30
	8. 交	通安全管理要求	30
	9. ⊫	1器安装、选材要求	31
	10. :	水、电、气使用管理规定	32
	11.	吊点要求	39
	12.	网络安全要求	42
	13.	其他规定	43
	14.	搭建商信用管理及相关处理规定	43
	15.	注意事项	44
三、	展馆设	と施租赁	45





The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

	表格 4	水、电、气、证件等申请表(特装展位必须提交)	45
	表格 5	吊点租赁申请表(有需求单位填写)	50
	表格 6	提前进场、延时加班申请表(有需求单位填写)	54
	表格 7	网络申请表(有需求单位填写)	56
	表格 8	水、电、气、网络等展馆设施位置图(特装展位必须提交)	57
四、	展品物流	指南	59
	表格 9	展品物流运输箱件唛头(有需求单位填写)	59
五、	商旅服务		63
	表格 10	酒店预订住宿表(有需求单位预定)	63
六、	布撤展交	通指南	64
七、	展览会责	任险(特装展位必须提交)	66
第三	三部分 附	件	68
	附件1	特装展位施工申请表(特装展位必须提交)	70
	附件 2 特	寺装展台搭建委托书(特装展位必须提交)	71
	附件 3 %	深圳国际会展中心进馆作业安全承诺书(特装展位必须提交)	72
	附件4月	展台施工安全责任保证书(特装展位必须提交)	73
	附件 5 5	安全违约金扣除标准(参展商/搭建商必读,特装展位必须提交)	74
	附件 6 (CHCC2021 展台展馆费用发票信息采集表(特装展位必须提交)	80
	附件70	CHCC2021 展台安全及清场押金退款申请表(特装展位必须提交)	81
	附件8	施工证申请表(特装展位必须提交)	82
	附件 9	防疫安全责任书(特装展位必须提交)	83
	附件 10	进馆人员信息登记表(特装展位必须提交)	84
	附件 11	布撤展货车通行证申请表(特装展位必须提交)	86
	附件 12	非深号牌小车入深临时通行证申请表(有需求单位填写)	87
	附件 13	布撤展施工证办理流程(特装展位必须提交)	88
第四	部分 Ch	HCC 展商登记使用手册	89
备	忘 录		99





参展商服务申请截止日期一览表

	学校的似力・		州 火い 火	
序号	服务内容	回复要求	截止日期	参展商手册 所在页码
_	综合服务			
1	填写企业相关信息、上传资料 , 完成报名	所有参展企业 必回	2021年4月30日	第8页
2	表格 9 物流运输服务 (展品物流运输箱件唛头)	需求单位回复	2021年4月30日	第 59 页
3	表格 10 酒店预订住宿表	需求单位回复	2021年4月30日	第 63 页
4	预订展会会刊和展馆户外广告	需求单位回复	2021年4月30日	第8页
5	附件 5 安全违约金扣除标准	所有参展商/ 搭建商必读	2021年4月30日	第 74-79 页
	工程服务			
1	表格 1 标准展位楣板回执表	标准展位必回	2021年4月30日	第 14 页
2	表格 2 家具、展具租赁表	需求单位回复	2021年5月30日	第 15-16 页
3	表格 4 水、电、气、证件等申请表	需求单位回复	2021年4月30日	第 45-47 页
4	表格 5 吊点租赁申请表	需求单位回复	2021年4月30日	第 50-51 页
5	表格 6 提前进场、延时加班申请表	需求单位回复	2021年4月30日	第 54-55 页
6	表格 7 网络申请表	需求单位回复	2021年4月30日	第 56 页
7	表格 8 水、电、气、网络等展馆 设施位置图	特装展位必回	2021年4月30日	第 57-58 页
8	展览会责任险	特装展位必回	2021年4月30日	第 66-67 页
9	附件 1 特装展位施工申请表	特装展位必回	2021年4月30日	第70页
10	附件 2 特装展台搭建委托书	特装展位必回	2021年4月30日	第71页
11	附件 3 深圳国际会展中心进馆作 业安全承诺书	特装展位必回	2021年4月30日	第72页
12	附件 4 展台施工安全责任保证书	特装展位必回	2021年4月30日	第73页
13	附件 6 CHCC2021 展台展馆费用 发票信息采集表	特装展位必回	2021年8月23日	第80页
14	附件7 CHCC2021展台安全及清 场押金退款申请表	特装展位必回	2021年8月23日	第81页
15	附件 8 施工证申请表 (待定)	特装展位必回	2021年4月30日	第 82 页
16	附件 9 防疫安全责任书	特装展位必回	2021年4月30日	第83页
17	附件 10 进馆人员信息登记	特装展位必回	2021年6月11日	第 84-85 页
18	附件 11 布撤展货车通行证申请表	特装展位必回	2021年5月28日	第86页
19	附件 12 非深号牌小车入深临时通 行证(异地小车)申请表	需求单位回复	2021年6月8日	第 87 页
20	附件 13 布撤展施工证办理流程	特装展位必读	2021年6月10日	第88页



专有名词解释

下列术语和短语分别具有如下含义:

主办单位	与深圳市招华国际会展运营有限公司签订深圳国际会展中心场地租赁协议,并依据租赁协议有权使用深圳国际会展中心展览设施的法人或其他经法定登记的团体或组织等,即《深圳国际会展中心展览场地租赁协议》中所指的"乙方"。
红线范围	在规划设计中确定的展馆用地范围,即深圳国际会展中心的管理范围。
公共区域	展馆红线内除租赁区域以外的开放区域。
活动	在深圳国际会展中心举办的展览、会议、及其他非展览活动。
主场搭建商	受主办单位委托的部分基础搭建、家具租赁、展览水电气管理及安全监督等服务提供商。
特装搭建商	受参展商委托的特装展台搭建服务供应商。
承建商	主场搭建商和特装搭建商的总称。
商业性广告	以宣传推销商品或提供服务为导向的广告。
非商业性广告	不具备商业性质的广告,如政治、法律、文化、公益类的宣传,以及通知、公告、说明、启事等。
广告物品	占用场馆设施的印有商业性宣传信息的任何物品,包括但不限于广告画布、广 告展板等物品。
特装展位	特装展位是在光地上根据参展商需求搭建的定制化展位。





致全体搭建商:

在撤展中,遗弃垃圾是一种非常不文明的行为,大会组委会将针对所有搭建商在撤展中垃圾乱丢乱放的情况进行管理,所有将垃圾丢弃至公共区域例如:卫生间、卸货区、通道区、广场、展馆角落等行为将被严处!该展馆为无死角监控展馆且所有人员均采用实名制认证,一旦发现乱丢遗弃行为的搭建商将扣除该垃圾清运所需费用的双倍!并被深圳国际会展中心及全国医院建设大会组委会列入搭建商黑名单三年内禁入,该搭建商展览公司及所申报人员名单三年内展馆不予办理施工证件,所以希望搭建商合理利用搭建及撤展时间,合理安排展位拆除计划,着重注意施工安全,在搭建及撤展要求的时间内完成,遵守参展商手册中展馆的管理规定,最后我们衷心预祝您在 CHCC2021 期间收获颇丰!

全国医院建设大会组委会

会展运营服务组

2021年2月



第一部分 展会重要信息概要

一、 参展指南

1. 展会名称:

第二十二届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会(CHCC2021)

The 22nd China Hospital Construction ConferenceHospital Build

& Infrastructure China Exhibition & Congress

展会时间: 2021年6月19-21日

展会地点:深圳国际会展中心(宝安区)9、10、11、12、13、14、15、16号馆

(深圳市宝安区福海街道展城路1号)

其中 9-14 号馆用于展览, 15、16 号馆用于停车。

主办单位:筑医台

地 址:北京市海淀区彰化路 7 号曙光花园 5 号楼

联系方式:

客户服务: 温海兵 18510329952

李 然 15210777317

高 乐 18600036380

运营服务: 高雪峰 13910244642 (服务商投诉及建议)

赵国宇 15600908934

2. 展会服务商联系方式:

主场服务商

江苏新国际会展集团有限公司

地 址:江苏省南京市中华路50号国际经贸大厦裙楼5楼

联系人: 樊雪娟 025-52327635、13851879091 (总负责人)

马妍妍 025-52327354、18362942380 (9号馆特装审图)

徐 艳 025-84600157、18913973166 (10、11、12号馆特装审图)

黄睿卿 025-52327354、15062255711 (13、14号馆特装审图)

张盼盼 025-84600157、18115190045 (标准展位企业对接负责人)

E-mail: chcc@jsnewexpo.com









指定酒店预订、旅游接待服务商

北京惠易行商务服务有限公司

联系人:梁明 13439806207

E-mail: liangming@myhuiyi.cn

指定物流运输服务商

纵连展会物流有限公司

联系人: 卢 军 13547899099

熊吉隆 18117885575

E-mail: luj@ues-scm.com xiongjl@ues-scm.com

3. 知识产权保护与伪劣商品查处

参展的展品须符合国家有关知识产权保护、技术质量及食品安全检疫检验标准的规定。 参展商应携带展品的有关证明文件,包括产品质量技术标准、产品质量检测报告、食品安全检疫检验报告、专利证书等。

展览期间,如有知识产权的侵权投诉,由成都市有关部门按国家商务部颁发的《展会知识产权保护办法》处理。

参展商不得展出与展会主题无关的产品。

4. 交通指南

(1)深圳国际会展中心距火车站距离

距离深圳北站 47 公里,出租车用时 53 分钟,打车费用约 150元(以出租车计价为准);地铁 5 号线(深圳北站上车,开往赤湾方向)---宝安中心站下车(站内换乘 1号线,开往机场东方向)---机场东站(C口出)下车步行 76 米至机场东地铁站⑤站乘坐 m351 路(开往和一社区微巴场站方向)---和平世家花园站下车,同站换乘 b892 路(开往富士胶片厂方向)---会展南站①站下车步行 41 米到深圳国际会展中心。





- 距离深圳站 56 公里,出租车用时 48 分钟,打车费用约 140元(以出租车计价为准);
 地铁 1号线(罗湖站上车,开往机场东方向)---机场东站(C口出)下车步行 112
 米至机场东公交接驳站①站乘坐 m331路(开往海上田园方向)---秀西路口站下车步行 1.2公里至深圳国际会展中心。
- 距离深圳东站 57 公里,出租车用时 58 分钟,打车费用约 180 元(以出租车计价为准);地铁 5 号线(布吉站上车,开往赤湾方向)---宝安中心站下车(站内换乘 1 号线,开往机场东方向)---机场东站(C 口出)下车步行 76 米至机场东地铁站⑤站乘坐 m351 路(开往和一社区微巴场站方向)--- 和平世家花园站下车,同站换乘 b892 路(开往富士胶片厂方向)---会展南站①站下车步行 41 米到深圳国际会展中心。
- 距离深圳西站 32 公里,出租车用时 30 分钟,打车费用约 90 元(以出租车计价为准);步行 1.3 公里乘坐地铁 1 号线(大新站上车,开往机场东方向)---机场东站 (C口出)下车,步行 110 米至机场东公交接驳站①站乘坐 m331 路(开往海上田园方向)--- 秀西路口站下车步行 1.2 公里至深圳国际会展中心。

(2)深圳国际会展中心距深圳宝安国际机场距离:

- 18公里,出租车用时32分钟,全程约60元(以出租车计价为准);
- 机场站上车乘坐地铁 11 号线(碧头方向)---福永站(A口出)下车---步行 430 米, 在美希美工业园站上车,乘坐 m351 路---和平世家花园站下车,换乘 b892 路---会 展南站①站下车,到达深圳国际会展中心。

(3)深圳国际会展中心距福永码头距离:

31.5 公里, 出租车用时 37 分钟, 全程约 93元(以出租车计价为准)。

(4) 自驾车

导航至"深圳国际会展中心"。







(5)会展中心交通路线图




Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress




(6)停车区域

深圳国际会展中心共计提供小车停车位约为 12,090 个,其中地下停车位为 9,078 个, 地面小车停车位为 3,012 个,地面停车场同时提供货车停车位为 896 个和巴士停车位为 208 个。南登陆大厅西侧,北登陆大厅西侧和 18 号会议中心东侧提供 VIP 停车位为 299 个。 停车费用自理。

展馆停车区入口布局图





- P1:展景路两处进出口西行方向进出,靠东侧进出口双向2车道,道闸1进2出,靠西侧进口单向2车道,道闸2进,道闸总计3进2出;
- P2: 滨江大道北行进入车场,出可分别至滨江大道北行、南行,双向4车道,道闸共计5进5出,至B2层上下双向4车道;
- P3: 滨江大道南行进入车场,出场至滨江大道北行,双向4车道,道闸共计5进5出,至B2层上下双向4车道;
- P4、P7出入口位于东西直穿项目B2层的凤塘大道上;
- P4位于靠西侧, 凤塘大道东行3进口道闸, 西行3出口道闸;
- P7位于靠东侧,凤塘大道西行3进口道闸,东行3出口道闸。
- P5: 滨江大道南行进入车场,出可分别至滨江大道北行、南行,双向4车道,道闸共计3进3出;
- P6:展城路南行进入车场,出场可至展城路南行,双向4车道,道闸共计5进5出,至B2层上下双向4车道(向东部分未知);
- P8: 展城路南行进入车场, 出场可至展城路南行, 双向4车道, 道闸共计5进5出, 至B2层上下双向4车道;
- P9: 展城路南行进入车场, 出场可至展城路南行, 双向4车道, 道闸共计5进5出, 至B2层上下双向4车道(向东部分未知)。






The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress



Groundlevel parking lot

停车场位置分布图(地面)



出租车落客区:两个登录大厅东侧和南入口均设出租车落客区;

VIP 停车区: 登录大厅西侧和 18 号展厅外设 VIP 停车区,约 555 个车位;

货车临时停车区:展厅(除 18 号展厅)附近都设货车临时停车区,约 846 个车位;

货车轮候区:展馆最北端设货车轮候区,提供约1,472个货车位。



The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

展览时间安排

	内容 时间		注意事项	
特装展位报馆		2021年4月3	80 日前	按照要求提交报馆材料
标准	主展位施工	2021年6月17日	9:00-18:00	
特装	長展位施工	2021年6月17日 2021年6月18日	9:00-22:00 9:00-22:00	超过规定时间需办理 提前进场或延时加班手续
参	展商布展	2021年6月18日	9:00-22:00	
居	 夏前检查	2021年6月18日	16:00	组委会展前检查
参	展商报到	2021年6月18日	9:00-17:00	南登录大厅"展商报到处"
备注:	展位的总体组	吉构限高6米(包括地台	高度和悬挑造型等	等),允许吊点。
居	要览开幕式	2021年6月19日	9:30-9:40	南登录大厅会议区
£	会议开幕式	2021年6月19日	9:00-9:30	南登录大厅会议区
展览	展商工作时间	2021年6月19日 2021年6月20日 2021年6月21日	8:30-18:00 8:30-18:00 8:30-13:00	
时间	观众参观时间	2021年6月19日	9:30-17:30 9:00-17:30 9:00-12:30	· 凭有效证件
撤展时间		2021年6月21日	13:00-22:00	须全部撤展并经现场检查,若 延时需申请加班。 撤展时,务必遵守先撤展品,再 撤结构,确保撤展安全的原则。

及时向主场服务商提出加班申请,加班所产生的一切费用,由搭建商或参展商自行承担。





三、 参展商须知

- 所有参展企业必须于 2021 年 4 月 30 日前登陆筑医台官网供应商频道,登录企业管理 账号,填写企业相关信息、上传资料,完成报名。
- 加班手续:在规定的布展、撤展时间之外需加班者,请于当天 15:00 前到现场服务中心
 办理加班手续,如在 15:00 以后申报加班的将加收 50%的加班费。
- 物品安全:布展、撤展期间,由于现场人员混杂,请参展商妥善保管好个人物品。贵重物品请随身携带,不要留在展馆内。如遇可疑人员或突发情况,请及时通知展览中心治安办公室。
- 公共通道:布展结束,参展商必须将公共通道上的展品、展具、空箱等物品移走,不得 占用公共通道。
- 展品撤离:展览会规定的撤展时间为 6 月 21 日的 13:00-22:00, 6 月 21 日 13:00 以 前参展商不得将展品搬离展位。

参展商证

● 分配原则

主办方将根据展位面积核定并免费为参展商提供参展商证件。

参展商证件免费领取数量按照展位面积进行分配,每 12 平方可领取 4 个,以此类推, 最高可领取 20 个。

● 领取证件

请参展商凭个人身份证件及名片,于 2021 年 6 月 18 日,在深圳国际会展中心(宝安区)南登录大厅"展商报到处"办理报到手续并领取参展商证件。

● 现场补证

参展企业如额外增补参展商证,请在展商报到处直接购买参展商证:30元/个。

● 证件使用

整个布展和展览期间,参展商进入展览区域须佩戴参展商证。

预订展会会刊和展馆户外广告 (截止日期:2021年4月30日)

- 参展商如需在展会会刊、证卡和深圳国际会展中心馆内及户外投放广告,请联系主办方。
- ※ 参展商凭参展证于每日 8:30 入场 ,如因未按时入场造成的展品丢失等问题由参展商自行 承担。





四、 大会组委会推荐搭建服务商

1. 江苏新国际会展集团有限公司(主场服务商)

地址:江苏省南京市中华路 50 号国际经贸大厦裙楼 5 楼

联系人: 樊雪娟 13851879091; 邮箱 1348007331@qq.com

2. 北京阳光尚品国际展览展示有限公司

地址:北京市朝阳区望京园悠乐汇 E 座 506 室

联系人:王玉梅 13681320811 ; 邮箱 282334115@ qq.com

3. 上海宾励会展有限公司

地址:上海虹桥商务区业辉路 222 弄北竿山国际艺术中心 128 号

联系人: 李金山 17321142324 (微信同号); 邮箱 6464608568@qq.com

舒 香 13718284608 (微信同号);邮箱 183817437@qq.com

李彩虹 17317636905 (微信同号);邮箱:1652331763@qq.com

王 昊 13311126298 (微信同号); 邮箱 1551772518@qq.com

4. 高呈展示策划(广东)有限公司

地址:广州市海珠区广州大道南桃花街 159 号 2105 房

联系人:王 泉 18115607105;邮箱 125486400@qq.com

朱孝环 18620216160/18516516644 : 邮箱 xiaohuan.zhu@gaocen.net

5. 成都一品红展览展示有限公司

地址:成都市金牛区西安中路8-40号(豪瑞新界)A座4楼5号

联系人:卿高成 13076061625;邮箱 289745186@qq.com

6. 深圳市华创诺展览策划有限公司

地址:深圳市南山区科技园科技路1号桑达科技大厦17楼

联系人:乐 铃 13502860807(微信同号);邮箱 lucy_0807@163.com

张 晞 18948709081 (微信同号);邮箱 wanjin_baby@163.com

7. 深圳市瀚景展览工程有限公司

地址:深圳市宝安区新安街道宝安体育场3号门西侧

联系人:申建波 13138160005;邮箱 158822632@qq.com

以上搭建商排名不分先后。




第二部分 布展指南

一、 标准展位布展指南

1. 标准展位楣板信息提交

标准展位楣板将体现展商的中/英文全称,若超过截止时间未提交楣板信息,则默认为签订合同时的公司名称。如现场修改制作,需另行收费。请各参展商在截止时间 2021 年 4 月 30 日之前及时提供相关资料。楣板信息填写见"表格 1 标准展位楣板信息回执表"。

2. 标准展位搭建方案(如下图所示)



标准展位 Scheme of Standard Booth

主办单位提供的标准展位包含下列设施:

- 每个标准展位由铝合金框架,三面围板(两个侧面及一个背面)组成,普通展位有三面围板和一个楣板(单开口展位),边角展位则有两面围板及两个楣板(双开口展位)。
- 整个展位满铺展览专用地毯(颜色另定),楣板有中英文公司名称及展位号。
- 每个 3M×4M 标准展位按照提供一个咨询桌 ,三把折椅 ,三只长臂射灯 ,一个 220V/5A 电源插座 , 一个纸篓。(展位面积与配置设施对应如下表)



The 22nd China Hospital Construction Conference
Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

序号	面积(m²)	咨询桌(个)	折椅(把)	灯具(只)	插座(个)	纸篓(个)	圆桌(个)	资料架(个)
1	12	1	3	3	1	1	0	0
2	15	1	4	4	1	1	0	0
3	18	1	4	5	2	1	1	1
4	21	1	4	7	2	1	1	1
5	24	1	4	8	2	1	1	1
6	27	1	4	9	2	1	1	1
7	30	1	4	10	2	1	1	1
8	33	1	4	10	2	1	1	1
9	36	2	8	12	2	1	2	1

3. 标准展位使用注意事项

- 除了基本配置外,展商如果需租用其他家具、电具,可依照 "表格 2 家具、展具现场租赁表",填写相应申请。不要随便抄拿、挪用其它标准展位的桌、椅等物品。标准展位内严禁私拉电源线,严禁私自安装射灯、太阳灯等照明灯具。违反相关法律法规,展馆有权制止。
- 所有标准展台的搭建材料及展具均由主场服务商提供,为租赁性质。展商应爱护展板、展具及展馆设施。严禁在展板及展具上装嵌金属尖钉、刀刻、涂写及钻孔。展板上不能涂油漆,自带宣传品不能贴有破坏性强的胶带纸和使用胶水。不能在标准展位及配套展具上钉钉、打孔、刻画、蹬踩及使用双面胶、单面胶和即时贴等各种胶制品。如有参展商违反规定,将为此产生的所有后果负全责并承担相应的赔偿。
- 不得随意拆卸展架、展具;不得将重物,画框直接挂、靠在展板墙上;不得将自带展架 展具连接在配置的展架展具上,以防展台倒塌。
- 展位内提供的 220V/5A 单项插座,只可接驳于电视、电脑、手机充电器等,严禁用于机器接驳及照明接驳。若展商自带灯具,必须预订照明电源开关箱。机器用电和照明用电必须分开申请。
- 标准展位内不得使用 500W 以上大功率灯具。禁止使用发热量大的灯具(如石英灯、





碘钨灯等)。

- 所有集装箱、储存用品必须在开展前移出展台,存放在指定空箱堆放处。
- 标准展位内,原则上不允许进行木结构制作、装修,必须进行制作和装修的单位,需提前将制作及装修方案提交主场服务商进行书面申请及审核。申请审核通过后,在不破坏标准间结构及型材后方可施工。

4. 现场展位临时拆除、安装施工价目表

项目	规格	单位	单价(元)	备注
搭建、拆除展墙		元/米	100	
变动展墙		元/米	60	
标准展位增加展墙		元/米	100	
特装展位增加展墙		元/米	200	
楣板变动	3000×250mm	条	80	
射灯移位		搵	50	
撤除标准展位	3000×4000mm	个	400	

5. 标准展位展板设计尺寸

展板画面按照满幅进行设计,尺寸分别为:

- 背面:不含铝料尺寸 3920mm(宽) X2340mm(高),含铝料尺寸 3960mm(宽) X2480mm(高)。
- 侧面:不含铝料尺寸 2930mm(宽) X2340mm(高),含铝料尺寸 2970mm(宽) X2480mm(高)。

具体设计尺寸参照下列示意图:






The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress


背面墙(不含铝料)




背面墙(含铝料)



侧面墙(不含铝料)



侧面墙(含铝料)



备注:

- (1)普通展位(单开口展位)有三面围板,边角展位(双开口展位)则有两面围板(只有1个侧面)。
 - (2)在深圳国际会展中心内禁止使用聚苯乙烯板(KT板)。





The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

表格 1 标准展位楣板回执表(标准展位必须提交)(截止日期:2021年4月30日)

请在下列横线上填写参展单位中文名称(不得多于 20 个字)及英文名称(不得多于 40 个字母)。

. 2 3 , 3							
中文							
—————————————————————————————————————							
请则加收 50%附加费。							
2、需要同时提交此回执表	的 word 版本及盖章扫描版本至邮箱 chcc@jsnewexpo.com。						
请填写本表并返回至以下地	址:						
参展商楣板登记联系单位:							
江苏新国际会展集团有限公	司						
地 址:江苏省南京市中华	路50号国际经贸大厦裙楼5楼						
联系人:张盼盼							
电 话:025-84600157							
E-mail : chcc@jsnewexpo	o.com						
参展公司名称:	·						
展馆号:	展位号:						
联系人:	电子邮箱:						
手 机:	电 话:						
单位盖章:							





The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

表格 2 家具、展具租赁表(有需求单位提交)(截止日期: 2021年5月30日)

参展商如需租赁,请在截止日期之前提交申请,展馆现场不提供租赁服务,相应申请项目请提交至邮箱 chcc@jsnewexpo.com。若有疑问,请致电 025-84600157。

	明定文主即相 Cricc@Jsnewexpo.com。石内知问,明玖电 025-64000157。						
序号	名称	规格	单位	服务价格(元)	押金(元)	申请数量	备注
1	1米扁铝		根	50	100		
2	2米扁铝		根	60	100		
3	3米扁铝		根	80	120		
4	0.75 米立柱		根	50	100		
5	1 米立柱		根	80	100		
6	2.5 米立柱		根	100	200		
7	活络架	990×300×6mm	套	70	50		
8	方格挂网	1400×700mm	张	50	50		
9	挂钩		个	8	10		
10	长臂灯	60W/盏	盏	80	100		
11	礼宾栏	1.5m/根	根	60	100		
10	69-t-C1C	974*475*760mm	张	200	300		
12	铝玻展柜	974*475*1000mm	张	220	300		
13	方形洽谈桌	653*653*685mm	张	150	200		
14	玻璃圆桌		张	150	200		
15	铝框咨询桌	974*475*760mm	张	120	200		
16	会议长条桌	1800*500*730mm	张	180	300		
17	会议椅		张	60	100		
18	展椅		张	40	50		
19	铝框门	带锁	张	350	500		
20	安全帽		个	30	50		
24	液晶电视机	42寸	个	1000	1000		
21	(带支架)	50寸	个	1200	1000		

备注:家具的租赁时间为一个展期(3天),请参照后页家具、展具样本(图片仅供参考,样式及尺寸以现场实物为准)。

参展公司名称:	
展馆号:	展位号:
联系人:	电子邮箱:
手 机:	电 话:
单位盖音:	








家具、展具租赁

玻璃圆桌

展椅



礼宾栏

会议椅



二、 特装展位布展指南

1. 特装施工手续办理

光地展商自行搭建或委托专业搭建公司搭建展台,并委托有资质的单位审核特装展位设计方案,出具结构安全审核意见,审核意见及相关资料交深圳国际会展中心备案。特装搭建商必须设定现场负责人,报深圳国际会展中心备案。现场负责人应对施工人员进行文明和法制教育,如发生违法或安全事故,深圳国际会展中心及有关部门将追究特装搭建商、主办单位的责任。室内两层及以上展位和室外展台须加盖具有结构设计资质的建筑设计院(室)、国家一级注册结构工程师印章及审核报告,且图签(签字)与图章必须名称一致。

搭建商必须根据表格 3 报馆送审材料汇总表要求,填写"**附件 1 特装展台施工申请表**",签订"**附件 2 特装展台搭建委托书**",签署"**附件 3 深圳国际会展中心进馆作业安全承诺书**"、"**附件 4 展台施工安全责任保证书**",办理"**特装展台展览会责任险**",并将搭建设计图递交至主场服务商审批。如果未经批准擅自搭建,主办单位有权令其拆除,所造成的损失由展商自行承担。

展商或所委托的搭建公司请填写"**表格 4 水、电、气、证件等申请表**',按需求填写"**表格 5 吊点租赁申请表**'、"**表格 6 提前进场、延时加班申请表**'、"**表格 7 网络申请 表**',交付施工服务费、证件费、水源、电源、施工押金等费用,否则不予进馆施工。施工证件、车证,凭借押金凭证到展馆办证处申请、交费。

CHCC2021 指定江苏新国际会展集团有限公司为主场服务商,负责所有标准展台搭建及特装展台的图纸审批。根据深圳国际会展中心布展须知中的施工安全管理规定,关于审图,搭建商需在截止日期前提交审图材料(表格3报馆送审材料汇总表),从安全方面考虑,建议展台高度不超过4.5米,主场运营服务商免费审图。根据深圳国际会展中心布展须知中的施工安全管理规定,高度大于4.5米的单层展台,将由主场服务商专业机构审图,需交纳特装图纸审图费。搭建二层结构,其展位搭建设计图纸(包括三维效果图、详细尺寸图、展台平面图、立面结构图、恒载图、材料明细清单及相关计算数据)必须由国家一级注册结构工程师亲笔签署意见并附该国家一级注册结构工程师执业资格证书和注册证书复印件并加盖其单位公章。





将上述报馆资料及时发到审图邮箱 chcc@jsnewexpo.com,超过规定时间,施工管理费及电、网等收费将加收 50%。

展位的总体结构限高6米(包括地台高度和悬挑造型等),允许吊点。

为保持展区间通畅,便于观众参观,所有展台不得采取全封闭或半封闭式搭建。

所有施工人员必须佩戴主场服务商发放的"施工证"方可进入现场施工。未经申报登记备案的不得提供特装搭建服务,不按规范和要求施工的展位,将责令其停工整改,并按有关规定处理。

以上相关申报材料纸质版(一式两份)寄送地址如下,请联系相关负责人:

江苏新国际会展集团有限公司

地 址:江苏省南京市中华路50号国际经贸大厦裙楼522室

联系人: 徐艳(10、11、12号馆)/马妍妍(9号馆)/黄睿卿(13、14号馆)

电 话: 025-84600157 / 52327354

E-mail: chcc@jsnewexpo.com

2. 特装展位管理流程及办法

表格 3 报馆送审材料汇总表(特装展位必须提交)

序号	文件名称	备注
1	特装展位施工申请表	
2	特装展台搭建委托书	
3	深圳国际会展中心进馆作业安全 承诺书	附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件9 必须填写完整,按照要求签字并加盖公章,
4	展台施工安全责任保证书	必须提交原件。
5	安全违约金扣除标准	
6	防疫安全责任书	
7	水、电、气、证件等申请表	表格4
8	施工单位资质证明	营业执照、电工证(按期复审合格和未过期)、登高作业证、C类专职安全员证(若无此证,必须提供法人授权委托书,提供现场安全负责人的身份证和手机号,与附件1和附件3中安全负责人姓名保持一致)、法人委托现场安全负责人身份证、法定代表人身份证,提供复印件加盖公章。
9	展台效果图	需正面图、侧面图、俯视图、内部结构图,彩色。
10	展台平面图	需用米字格标注尺寸
11	展台立面图	需用米字格标注尺寸



The 22nd China Hospital Construction Conference
Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

12	天花图(如有)	需用米字格标注尺寸
13	展台电气图(配电系统图)	说明用电总功率、总开关额定电流/电压、采用电线 规格和敷设方式。
14	承重结构大样图	需标注尺寸,提供承重结构连接节点大样图。 说明木质横梁与背墙连接工艺
15	电路图、电箱位置图	标注电路和电箱安装位置,其中电箱必须在展位图中标注好数量、方向和位置(标明相邻展位), 展馆按照提供的图纸将主电箱接送至展台指定位置,分电箱自备。
16	展台结构及施工图、材质说明图	必须标注尺寸和主要施工材料(需达到B1级阻燃要求)。 ◇ 严格按照消防要求,禁止使用聚苯乙烯板(包括泡沫及泡沫制品、KT板等),禁止使用弹力布、绒布、纱布、假绿植(包含喷涂阻燃剂)等装饰性材料。 ◇ 必须标明主体墙厚度(参照本手册第21页"主体墙宽度"要求标注完全) ◇ 必须标明支撑柱和铁板尺寸(参照本手册第21页"承重立柱"要求标注完全) ◇ 支撑内需含金属支撑柱且贯穿落地 ◇ 木质横梁跨度不可超6米,超过需要加支撑 ◇ 承重墙内需内含钢结构或实木,横梁内部必须为钢结构 ◇ LED和储物间顶部禁止封顶,LED屏顶部需预留散热口 ◇ 主体结构为木结构的,必须喷涂防火涂料或使用防火板 ◇ 地毯需达到B1级阻燃 以上重点要求必须在材质图中详细说明
17	二层结构	搭建二层结构,其展位除提交以上内容外,还需要提交标准CAD施工图,并标明楼层所用钢材的大小、规格、结构图;二楼围挡建议采用钢化玻璃并在CAD图上标明安装方法;恒载图等相关图纸。
18	展台展馆费用发票信息采集表	附件6(提交word版本的表格)
19	展台安全及清场押金退款申请表	附件7(提交word版本的表格)
20	施工证申请表(待定)	附件8(施工证实行实名制,必须提供布展人员清单及身份证复印件)
21	进馆人员信息登记表	附件10



The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

22	布撤展货车通行证申请表	附件11
23	展台保险单	按照"七、展览会责任险"的要求,购买累计不低于600万的大型展览会责任险,提交电子保单或保单原件的扫描件。
24	检验报告	展位铺设地毯的阻燃性(需达到B1级)检验报告、防火板检验报告、防火涂料检验报告,提供的检验报告必须为近三年内并且可以在官网查询,需加盖公章。

备注:为尽快完成报馆,请将以上所有文件一次性发送至邮箱chcc@jsnewexpo.com。 报馆资料命名为"展位号+参展商简称+全国医院建设大会报馆资料"。

联系人: 徐艳(10、11、12号馆)/马妍妍(9号馆)/黄睿卿(13、14号馆)

电 话: 025-84600157 / 52327354

审核通过的施工单位,主场服务商将发送安全施工及清场押金缴费通知单,施工单位应在规定时间内办理汇款,将电子汇款凭证发送至审图负责人邮箱 chcc@jsnewexpo.com(只接受公对公转账汇款,不接受现金,汇款方承担全部汇款手续费)。若审核未通过,施工单位须及时进行修改并重新提交审核,直至符合相关规定和要求;经审核同意并收到全部资料备案后,施工单位方可办理相应施工证(一人一证、无证禁止入场施工)。

经报审通过的特装施工单位(参展商)需严格按报审通过的图纸施工,不得更改(更改图纸的须重新审核),不按图施工或不按要求施工的单位,主场服务商有权对施工企业做出停止供电、责令整改等处理。

展会结束后由各特装施工单位各自负责清除遗留的装修垃圾,清除完毕,由主场服务商对应的馆长、展馆管理方的现场工作人员与施工单位一起现场检查清场情况,经检查验收合格后主场服务商对应馆长将进行现场记录并通知搭建商离馆。清场验收合格仅代表施工单位的清场行为是否符合相应要求。按要求办理进场报馆手续的相关押金,将在撤展结束后45个工作日内经审核办理相应退还手续,押金只退回到原支付账户。如有违规操作,违规施工惩罚标准具体请参照"附件5安全违约金扣除标准"。

3. 特装结构、设计、施工基本要求

(1)各展馆内地面静态承重为 5t/m²,南广场地面静态承重为 10t/m²。喷涂有警示标识的地沟盖板是结构薄弱处,不允许车辆碾压或放置重物。车辆进入深圳国际会展中心要按专人指挥并行走指定路线,超重的展品或运输车辆需要提前申请,经深圳国际会展中心工作人员同意后方能按照指定路线进馆。操作时如有垂直振动部件,上述的地面承重至少应减去 50%。所有特装展台设计、搭建,必须要有两个以上出入口,并粘贴好出入口指示、



警示标记。

(2)施工单位搭建室内展台从展台最高点至地面高度限高6米(包括地台高度和悬挑造型等)(如高度为6米,则结构背板的厚度不得小于50公分)。登高作业不得使用移动式脚手架,必须使用固定式工程架。国际车展或其他使用安全、规范Truss架的展位除外)。展台结构严禁在展区地面、墙面、顶部、柱子、各种专用管线上钉钉、吊挂、捆绑,所有结构应和展台自身主体结构连接。特装展位木质承重柱梁应采用连续实体材料,保证结构完整。结合部位应保持连接牢固。

(3) **主体墙宽度**:

- 1)展位结构主体墙落地厚度不小于 12 厘米,以轻钢龙骨为主体的落地厚度不小于 6厘米。
- 2)无框架结构的特装展位木质墙体厚度不得小于30厘米,以确保墙体与地面的接触面积,且高度超过3米的木质墙体必须有方钢或无缝圆管做内撑。
- 3)展位主体结构只有单块背板墙的,必须采用斜支撑等结构加固,并增加配重稳固。 木板墙设计必须满足稳定和纵向强度要求。
- 4)36 m²或跨度达5米以上,必须安装有整体钢结构并做好有效连接处理。超过6米的大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部设置横梁固定连接,下部需加立柱支撑。保证展台整体强度和稳定性。
- (4) **桁架**:展位主体结构使用桁架搭建的,必须使用专业桁架结构(需提供出厂设计说明书或有资质的设计单位提供的设计图备查),严禁使用自行焊接的桁架。桁架立柱与梁之间必须使用金属紧固件并咬合紧密,无间隙无晃动。

(5) 承重立柱(金属、木质结构):

- 1)金属承重立柱承重力必须直接传递到地面,不得落在地台等木质材料之上,且焊接金属底板加固。
- 2)金属承重立柱应使用直径 10厘米以上的无焊接材料,立柱底部焊接在面积不小于 50厘米×50厘米、厚度不小于6毫米的方板上,以增加立柱的受力面积,顶部须焊接托顶盘。金属结构立柱底座尺寸应按照展位整体载荷计算确定,立柱必须焊接在底座的中心位置。
- 3)金属结构灯柱直径须在10厘米以上,底部须有面积不小于100厘米×100厘米、厚度不小于6毫米的方板,并进行加固确保稳定。





4)木质承重立柱应采用连续实体材料,保证结构完整,接合部位应保持连接牢固。

(6)玻璃:

- 1)所有使用玻璃装饰展台,必须采用符合国家《建筑玻璃应用技术规程》、《建筑安全玻璃管理规定》规定的安全钢化玻璃,并提供钢化证明现场备查,具备国家标准的3C标志。
- 2)面积2平方米以上的玻璃厚度不得小于8毫米。大面积玻璃应粘贴明显标识,以防破碎伤人。
- 3)玻璃必须制作金属框架或采用专业五金件进行安装,框架及五金件与玻璃材料之间应使用弹性材料做垫层,确保玻璃使用安全。
- 4)若使用玻璃地台,则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方,不得直接在光滑玻璃面上方搭设展位结构。

(7) 悬挂物(吊挂件):

- 1)展位的悬挂物、吊挂件(包括 LOGO 灯箱、灯具、电视机等)需符合其悬挂面承重要求。
- 2)悬挂操作应参照灯具安装相关规范,悬挂物的固定及悬吊装置,应按悬挂物重量的两倍做过载试验。

(8)横梁、立柱连接规范:

- 1)所有顶部加设横梁连接的特装展位,须在报图时提供横梁与主体连接的细部结构图,结构强度应当满足荷载所需要的强度。
- 2)横梁与立柱之间的连接必须使用螺栓或者其他安全固定材料,不得采用绑扎等简易连接方式。
 - 3)主体构件的连接方式不得使用枪钉或木纹螺丝,必须使用螺栓满位紧固。
 - 4)门楣、天花横梁与墙体连接必须使用支承结构或嵌入墙体内,杜绝侧面连接结构。

(9) 承重、受力构件:

- 1)特装展位承重构件所采用的角钢、槽钢、方钢(管)等材料必须为合格产品,不得采用装饰用的柔性金属材料或脆性材料。
- 2)型材如使用角码,角码宽度必须大于50毫米,厚度必须大于5毫米,且使用钢螺栓连接。
 - 3)不得使用管壁小于 0.8 毫米的薄壁受力构件,也不得使用严重锈蚀的受力构件。





4)外挂(吊装)式构件必须是金属框架并和金属主体结构连接,用螺栓紧固。

(10) 地台:

- 1)展位如需搭建地台,地台高度超过10厘米的,与地面过渡部分需使用斜坡。
- 2) 地台高度在10厘米以下的,需配备相关台阶安全标识。
- (11) **瓷砖等装饰物**:不得在展位主体结构上悬空粘贴瓷砖(片)、玻璃等各种硬质饰面材料。单幅瓷砖(片)面积限制在 122 厘米×244 厘米以内,超出范围需申请;应做好防脱落措施,必须压框、放槽及从底部的基础粘贴。

(12) 二层特装展位设计施工:

- 二层特装展位设计、施工过程中,在遵照室内特装展位一般性规定的前提下,还须符合以下要求:
- 1)材料要求。二层特装展位必须使用钢结构材料并作相应的加固处理,尤其是承重结构材料必须采用钢材,并做好防漏电接地保护。
- 2)结构要求。二层特装展位柱梁的基础应采用地梁连接方式,并采用高强度螺丝连接加固,与地面接触面加硬胶防滑垫,以防平移。
 - 3) 疏散楼梯。
- ①二层特装展位连接第一层与第二层的疏散楼梯数量和宽度应按要求计算确定。当第二层空间作办公用房且面积不大于 120 平方米时,可设置 1 个疏散楼梯。如设置 2 个以上的疏散楼梯,相邻 2 个疏散楼梯之间的水平距离不得小于 5 米。
 - ②疏散楼梯的总宽度应经计算确定, 且楼梯净宽度不得小于 1.4 米。
 - ③楼梯踏步宽度不得小于 26 厘米, 踏步高度不得大于 17.5 厘米。
 - 4) 防护栏杆
- ①二层特装展位手扶梯防护栏杆不得低于 1.5 米。 所有防护栏杆均能承受任何方向 1KN的外力。
- ②防护栏杆扶手面应做成弧形面,以防误放物体从栏杆上滑落。防护栏杆垂直杆件间净空不应大于11厘米。
 - ③防护栏杆扶手必须牢固,以防止人员滑跌。
 - 5)展位第二层区域承载力
- 二层特装展位第二层区域承载力不得小于 400kg/㎡, 且第二层区域仅限作洽谈交易或休息之用, 不得以摆放展品为主要用途, 并且严格控制在第二层区域逗留的人员数量。第







The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

- 二层所摆放的物品及洽谈人员的总重量和单位面积重量均不得超过施工图纸所标注的总荷载值和单位面积荷载值。
 - 6) 电热器具使用。二层特装展位第二层区域严禁使用任何电热器具。

搭建二层结构,其展位搭建设计图纸(包括三维效果图、详细尺寸图、展台平面图、立面结构图、恒载图、材料明细清单及相关计算数据)必须由国家一级注册结构工程师亲笔签署意见并附该国家一级注册结构工程师执业资格证书和注册证书复印件并加盖其单位公章。

- a. 上层结构不能横穿展厅过道,展台结构不可吊挂与展馆结构。
- b. 展台二层结构面积不得超过展台总面积的三分之一。
- c. 楼梯台阶需粘贴小心台阶等字样的警示标记。
- (13)展台结构严禁在展区地面、墙面、顶部、柱子、各种专用管线上钉钉、吊挂、捆绑,所有结构应和展台自身主体结构连接。特装展位结构安全必须依靠展位本身构件,不得压、拉、挂馆内外建筑设施。
- (14)禁止直接在展馆柱子上安装灯具灯箱。所有展馆的设备设施不得拆除、搬移和损坏。施工单位不得擅自动用展馆配电箱、水源等固定设施。主体结构应错开地面配电箱,被结构、地台覆盖的地面配电箱,须开70*70cm活动盖板并设明显标识以便于地面配电箱盖开启,进行电源接驳及检修。
- (15)展馆内严禁现场木结构初加工,电锯、切割机、焊机、空压机进馆需提前向主场服务单位申报,再由主场服务单位向场馆施工管理办公室书面申请,获得许可后方可进馆。对擅自使用电锯、切割机、焊机、空压机的单位和个人,展馆有权制止,对屡禁不止者,将按照相关规定处理。
- (16)展馆内严禁大面积刮腻子、抹灰、涂刷乳胶漆及喷漆、万能胶粘贴作业,上述作业只能在做好防护措施后用于修补或者处理接缝,并需由主场服务单位提前向场馆施工管理办公室书面申请。申请通过后,由场馆施工管理办公室安排时间段作业。对擅自刮腻子、抹灰、涂刷乳胶漆及喷漆、万能胶粘贴作业的单位和个人,展馆有权制止,对屡禁不止者,将按照相关规定处理。
- (17)展馆内原则上不允许使用地砖、墙砖等石材进行展台制作、装饰(专业展除外),如必须使用的单位,需提前向主场服务单位申报,再由主场服务单位向场馆施工管理办公室书面申请。申请通过后,在制作、装饰过程中,不在展台施工现场进行切割方可使用。



- (18)以下部位应采取防护措施并张贴警示标识:
 - 1)存在锐角的硬物部位。
 - 2)地面上突出或低凹的部位。
 - 3)拖放于地上的绳索或线缆。
 - 4)容易造成砸伤、撞伤的物品。
 - 5) 其它易造成人员伤害的部位。
- (19) 两家或多家展台相邻布展,若搭建高度不一致,展台高的一方在搭建装饰完毕后,必须将高于隔壁或周围装饰物的部分进行美化处理,美化处理统一白色,干净规整,不能布置宣传文字或企业标记,美化处理所使用的材料必须做好防火处理及固定牢靠。同时,施工单位不得私自将相邻展台的结构作为自身展台搭建结构使用。
- (20)参展商、施工单位在布展过程如需申请加班的,请于当天 15:00 前到现场服务中心办理加班手续,如在 15:00 以后申报加班的将加收 50%的加班费。如发现未办理加班手续私自加班或违规延时加班,将按双倍计时收费。拒不配合清场人员的单位,将按通宵加班费进行双倍处理。
- (21)布、撤展期间严禁展品及搭建物占用消防通道或公共区域。展台布展结束后所有剩余物品及空包装箱必须堆放到大会指定包装箱堆放处,如有乱堆乱放视废弃物处理。
- (22) 搭建商进馆前应签订安全承诺书,设定现场负责人,交深圳国际会展中心备案。现场负责人应对施工人员进行安全教育。搭建商不得为非本单位人员办理施工证件,违者取消进馆施工资格。施工人员应凭有效施工证件入场,施工期间必须随身带携带施工证件以备查验。布、撤展期间所有进馆人员必须正确佩戴安全帽;施工人员必须穿着劳工鞋才能进馆作业,不得穿拖鞋、凉鞋等鞋子,着装不得露肩赤膊;施工人员酒后、带病或身体不适者,严禁进入施工现场。布、撤展期间所有施工人员不得擅自带 12 岁以下小孩进入布撤展场所。
- (23)展位的拆除实行"谁搭建、谁拆除"的原则。展位即拆即装车,禁止使用人力板车清运展位垃圾出馆。参展商、施工单位在布、撤展过程中,要严格按照展会及展馆规定的布撤展通知时间,在规定时间内抓紧时间施工,不要超时、延时布、撤展。
- (24)展会结束后,为保证展馆内人员安全,撤展必须分以下四步;第一、闭馆(观众停止进入);第二、清场、断电(清除展区内所有参观观众及小孩);第三、撤离展品(展商撤离展品阶段);第四、拆展台(拆卸展台结构)。



Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress



- (25)撤展过程中禁止推拉野蛮撤展施工,必须按要求拆除展台结构,搭建商自行负责清理场地,经主场服务单位现场管理人员检查签字后,方可离场。
- (26)特装展位的垃圾清理实行"谁产生、谁清运"的原则。严禁将展位垃圾丢弃在深圳国际会展中心红线范围内任何区域,否则深圳国际会展中心将根据安全押金扣除标准追究搭建商的赔偿责任。为保证深圳国际会展中心周边的市容市貌,严禁将展位垃圾丢弃在深圳国际会展中心红线外市政区域内,特装展台建筑垃圾必须运输至展馆红线范围以外符合市政规定的垃圾处理场,如有发现违规丢弃将按政府有关规定予以重罚,并承担相关责任。
- (27)深圳国际会展中心及主场服务商现场管理人员不定期对展位搭建施工现场进行督查,有权制止不安全的施工行为,施工单位应该及时整改,杜绝施工中安全隐患。
 - (28)施工人员在深圳国际会展中心内禁止以下行为:
 - 1)特种作业人员无证上岗。
 - 2)未佩戴安全帽,施工作业时未采取必要的安全防护措施。
 - 3)使用不安全机具。
 - 4)私自在设施上吊挂结构性承重物。
 - 5)私自揭开馆内地沟盖板。
 - 6)未按设计图纸施工、野蛮施工,如强行推倒、破碎展板等行为。
 - 7)在展馆地面或墙体使用钉子、打桩等方式固定物件。
 - 8)油脂、油漆、胶类等不易清除的材料污染地面、墙面设施。

4. 高空作业要求

- (1)根据国家相关法律法规之规定,凡在离地面2米以上的区域进行的工作,都应称为高空作业,应按照本规程的规定执行。凡能在地面上做好的工作,都必须在地面上做,尽量减少高空作业。
- (2)展馆人字梯限高 2m,梯上只允许 1人作业,并至少安排 1人扶梯;不可站在人字梯最顶端作业;梯子移动时不允许站人。
- (3)超过2m以上高度施工需用脚手架活动作业平台,并按照国家相关安全规定铺满脚手板,操作层需设置安全护栏;脚手架上最多容纳2人同时作业,若脚手架底部带滑轮,应锁住脚刹,防止移动。
 - (4)应使用安全的登高工具,禁止使用任何破损、弯曲、过度生锈、改动或其他结构损



坏的脚手架或移动作业平台。

- (5)施工人员禁止攀爬、站立在展位展架上作业,高空作业时禁止进行工具抛递传送。
- (6) 高处作业必须系上安全带,安全带应挂在牢固的构件上。
- (7) 应设专人监护,防止其他人员进入高处作业区域。
- (8)应使用合格安全的提升工具及操作平台,系好安全带、戴好安全帽、穿软底鞋、衣着符合高空作业要求、设置安全隔离区、清理区域内障碍物品,安全区须设有明显标示。 施工现场应设安全员负责施工安全工作。违者按照规定进行整改、纠正。并时刻注意以下 要求:
 - 1) 高空作业时必须时刻遵守规章制度。
 - 2) 进场施工必须正确佩戴安全帽,帽带必须系好,登高操作时,帽带必须规范系紧。
 - 3)禁止酒后高空作业,禁止在非安全地带休息。
 - 4)疲劳或睡眠不足时禁止作业。
 - 5)禁止随意挪动及载人挪动,必须锁住轮子。
- 6)所有脚手架不允许搭建到三层及以上高度,脚手架最上层四周需加装 1 米高安全护栏。
 - 7)所有脚手架及人字梯在作业过程中地面必须有专人看护。
- (9)凡参加高空作业人员必须经医生体检合格,方可进行高空作业。对患有精神病、癫痫、高血压、视力和听力严重障碍的人员,一律不准从事高空作业。
- (10)凡参加高空作业人员,应在开工前组织安全学习,并经考试合格。树立牢固的安全风险、危险意识,保护自身和他人的安全。
- (11)认真检查脚手架、高梯等登高工具,是否符合规定要求并安全可靠,检查随身携带工具是否放好并固定。
- (12) 尽量避免重叠作业,必须重叠作业时,要有可靠的隔离措施;夜间作业要配备充足的照明设施。

5. 参展人员安全责任

- (1) 遵守法律、法规和社会公德,不得妨碍社会治安、危害公共安全、影响社会秩序。
- (2) 遵守活动现场治安、消防等安全管理制度,自觉接受安全检查,不得携带爆炸性、 易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性等危险物品,不得非法携带枪支、弹药、管制器具。
 - (3)不得携带和展示侮辱性标语、条幅等物品,不得投掷杂物,不得围攻活动组织者、



Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress



参与者以及其他人员。

(4)遵守安全注意事项,服从现场工作人员管理。

6. 展位消防管理守则

在深圳国际会展中心内禁止以下行为:

- 占用及堵塞公共消防通道和安全出口。
- 遮挡、埋压、圈占消防设施设备。
- 在馆内进行明火、金属切割、打磨,焊接、喷漆、使用台式电锯等危险作业。
- 燃放焰火,包括冷烟花。
- 将汽油、稀释剂、酒精等易燃品及氢气瓶、氧气瓶、乙炔瓶等易爆品带入馆内。
- ▶ 使用聚苯乙烯板(KT板)。
- 使用消防部门明令禁止的搭建材料。
- 使用高发热量、有安全隐患的灯具。
- 使用无漏电保护的开关、无护套保护的塑料双股绞线和花线。
- 使用电阻发热式(电炉、烤箱)等大功率电器(展品除外)。
- 在标准展位内违规加装灯具、大功率电器等用电设备。
- 将聚光灯等发热装置对准或靠近消防喷淋装置。
- 未获批准将气球、无人机带进馆内。
- 在深圳国际会展中心非指定区域吸烟。

具体如下所述:

- (1)展馆内严禁吸烟,严禁使用易燃(弹力布等)、易爆物品以及含有辐射、放射、有毒、腐蚀性高挥发物品等。禁止电、气焊(气体瓶严禁入馆)等明火作业。
- (2)展馆内所有搭建材料必须使用防火或经过阻燃处理的材料,如地毯、板材等必须达到国家相关法律法规所规定 B1 级阻燃要求。
- (3)展馆内严禁使用易燃(弹力布、稻草、泡沫、酒精等)、易爆物品以及含有辐射、 放射、有毒、腐蚀性高挥发物品等。
- (4)特装展台必须配备合格、有效的灭火器具(5KgABC型干粉灭火器),灭火器在展台入场施工时必须均匀摆放在展台区域四周明显、易操拿的位置,便于消防检查和使用,灭火器配备标准为50㎡内2具,50㎡外每增加50㎡增加2具(不足50㎡按50㎡计算),以此类推。搭建二层建筑的展台,灭火器配置标准在此基础上增加50%。为保障展会安全,





必须统一使用场馆提供的灭火器材,费用与特装管理费一同交纳。

- (5)展馆内严禁私拉、乱接电源线;照明灯具、霓虹灯、各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证,应按照国家电气规程标准施工、安装和使用。严禁使用麻花电线连接电器设备,应当使用标准的双护套阻燃电线连接电器设备,展台电路、电器必须采用接线端子连接。电路、电器的安装必须由持有有效操作证件的人员进行施工,展会期间电工必须随身携带操作证件,以备核查。所有特装展位的电箱待展位结构搭建完成后必须垂直安装固定在结构上(离地高度不小于30cm),所有电箱必须带有外壳,不允许空开或电线直接裸露在外。
- (6)展台灯箱制作,必须采用防火涂料进行防火处理;灯箱内灯具安装必须要与灯箱主体有一定距离空间;灯箱制作完毕必须预留散热孔。
- (7)禁止直接在展馆柱子上安装灯具灯箱。所有展馆的设备设施不得拆除、搬移和损坏。 施工单位不得擅自动用展馆配电箱、水源等固定设施。
- (8)严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具,严禁在防火卷帘门下搭建展台及堆放物品,严禁遮挡展馆消防设施设备(消火栓、消防水幕、红外对射、监控探头、消防通道等)。
- (9)特装展台顶部进行安装吊顶装饰的,如采用纺织品吊顶,不得超过展台总面积二分之一,在安装过程中必须与灯具保持15公分以上距离,并要对采用的纺织品做防火处理。 采用木质或石膏板吊顶,其结构性封顶面积,不应超过展位总面积50%。
- (10)展位搭建不得超出规定边界。违规搭建将被要求拆除,由此产生的后果由相关单位自行承担。施工材料、工具应规范、平整放置在本展台范围内,不得竖立、堆码在展台和消防通道上,如阻塞通道,展馆将视其为废弃物料处理。
- (11)特装展位四面封闭比例大于75%的,疏散出口不应少于2个,且相邻2个疏散出口之间水平距离不得小于5米,特装展位面积不大于72平方米的,疏散出口应采用敞开式,净宽度不少于2米,高度不低于2米,且该展位内部至展馆疏散通道的最远距离不得超过15米;疏散出口旁2米范围内,不得有任何形式的遮挡。
 - (12)安全出口前1.5米范围内,不得有任何形式的遮挡。
 - (13)展馆公共区域或展位内地下消防栓要求:
 - 1)展位或搭建物不得遮挡埋压地下消火栓,且地下消火栓四周预留 0.6 米避免影响消



火栓开启使用;

- 2) 展位或搭建物与柱子、楼梯四周需保持1米间距;
- 3)展位或搭建物与手扶梯之间距离,不应小于3米;
- 4)展位或搭建物边缘与地下消火栓相连接时,应确保不得影响消火栓正常开启使用。

7. 展馆安保要求

- (1)参展商应妥善保管个人物品及展品,有防盗要求的,应在闭馆前自行带离深圳国际会展中心或委托专业的安保公司进行保管存放。
 - (2)不得将展品及其他物品摆出展位或指定区域。
- (3)深圳国际会展中心红线范围内进行的商业性摄影活动需提前征得深圳国际会展中心同意。
 - (4)深圳国际会展中心将对深圳国际会展中心红线内进行的下列活动予以制止:
 - 1)未经许可的销售、宣传,私自承揽各种业务及违规摆卖行为。
 - 2)任何影响、污染、破坏深圳国际会展中心设施设备及环境的行为。
 - 3) 闭馆后在展区滞留。
 - 4)未经许可携带宠物进入。
 - 5)携带管制物品和易燃易爆危险物品进入。
 - 6)违反国家法律法规和社会公共道德规范的展示与活动。

8. 交通安全管理要求

- (1)根据深圳市《关于继续限制货车行驶路线和区域的通告》及《关于非本市核发机动车号牌载客汽车须继续按规定时间、路线和区域行驶的通告》要求,办展期间用于运输的大货车、非深号牌小汽车在限行时间、限行路段行驶时,必须由主办方提前20个工作日统一申办临时车辆通行证。
- (2)任何机动车及非机动车未经许可不得进入深圳国际会展中心。进入红线范围内的车辆必须遵守展馆相关规定,按照交通标识和导向指示行驶,服从现场工作人员指挥。
 - (3)展馆红线范围内任何机动车辆行驶速度不得超过15公里/小时,严禁场内鸣笛。
 - (4)展馆入口限高6米,展馆地库入口限高2.2米。
 - (5)各类车辆只能在指定范围内停放和装卸货物。
 - (6)如因车辆停放或装卸货物造成损失,将追究肇事方赔偿责任。







- (7)未经允许严禁货车、外来特种车辆在停车场滞留。
- (8)未经许可,严禁搭建材料、展品或其他物品占用停车位。
- (9)特种车辆驾驶人员必须持证上岗,严禁无照驾驶;严禁违规操作。

9. 电器安装、选材要求

- (1)展览会电气设备安装应符合《电气安全技术和电气安全规范》及国家相关规范中的技术规范要求。展位必须自备展位用电总控制电箱,按规范配备安全可靠的空气断路器和漏电保护器(30mA,动作时间小于 0.1s),并安装在安全、明显、方便操作和检查的位置。
- (2)电气施工人员必须持有有效的国家劳动部门核发的专业操作证书。展馆安全检查人员将不定时抽查原件,对无证操作者保留停止其继续施工的权利。施工人员在施工期间要严格遵守各项规章制度,不违章作业,配合检查。
- (3)所有进入展馆进行电力施工的展位搭建商及参展商,必须遵守展馆制定的安全用电管理规定,服从展馆电力管理人员的管理,对不服从管理及违反管理规定的,展馆或主场服务商将保留采取强制性整改措施的权利。
- (4)所有电源申报必须根据展商手册所列项目申报,展位搭建商申报用电量时,必须根据参展商申报总负荷情况,在报馆时申报(预租)各展位实际用电负荷,且应增加20%以上作为预留负荷,以防意外过载。
- (5)展会期间,展馆或主场服务商将严格核查现场实际负荷与展位搭建商申报的负荷是否相符,如发现电力申报出现低报高用、弄虚作假现象,经核实后,展馆或服务商将向申报方追索原租赁价格的双倍作为成本补偿,并责令整改或断电处理;如因负荷过载而引起火灾等事故,将追究主(承)办单位、展位搭建商和申报责任人的相应安全责任。布展和开展期间相关管理人员将不定时进行巡回检查。
- (6)参展商及展位搭建商必须使用符合国家标准(GB)的电气材料;电力设备、设施的安装必须符合《国家电气工程安装标准》中的有关技术规范要求。
- (7) 所有电源线均应使用双层绝缘护套铜线并穿管保护,绝缘强度须符合标准。连接灯具的绝缘导线最小截面积 1mm²。严禁使用花线等不合格电源线,接驳必须采用合格接线端子。
 - (8)导线穿越可燃性装饰材料,应采用玻璃棉、石棉等非可燃性材料做隔热保护。
 - (9)展区内安装高温灯具应加有效保护措施。高温、强光灯具的引出线必须采用耐高温







套管,且必须装在专用金属架上,周围不可放置可燃物。高温灯具要加防护罩,发热灯具与易燃物之间距离不得小于0.5米。高温、强光灯具安装高度应在2.5米以上。严禁使用霓虹灯、碘钨灯(太阳灯)及带触发器发热量大的高温高压有安全隐患的灯具作为展位装饰照明。

- (10)电动沙盘、模型、灯箱应采用难燃或阻燃材料制作。所装灯具及其发热部件,如镇流器、低压变压器等发热元件要与木结构保持安全距离或设非燃隔离层,并远离可燃物,电线要分束穿套绝缘管。布景箱、灯箱须设有散热检查孔。
- (11)展期用电不能作为施工用电使用,展期用电在开展前一天下午 13:00 送电,如发现违规使用者,将根据相关规定做出严肃处理。

10. 水、电、气使用管理规定

- (1) **执行规范**。电气设施安装必须符合国家电力行业的规范规程和深圳国际会展中心相关规章制度,需严格遵守国家《大型群众性活动安全管理条例》、消防安全法规《低压配电设计规范(GB50054-2011)》、《施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46—2005)》、《建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2015)》、《通用用电设备配电设计规范(GB50055-2011)》等规章制度的要求,以及深圳国际会展中心有关消防安全规定和本手册的具体要求。
- (2)**材质要求**。所有电气材料必须具备充足的安全载流量。应使用 ZR-BVV(难燃双塑铜芯电线)、ZR-RVVB 护套线或 ZR-VV 电缆,禁止使用双绞线(花线和铝芯电线)。灯具整流器和触发器须选用消防部门检验合格产品。

(3)用电安装要求

- 1)照明配电每一保护回路的用电设备(包括灯具、插座)数量不得超过 25 具,总容量小于 2KW 或 10A 电流。
- 2)三相非机械动力用电负荷大于或等于 20A 电流的 ,必须设空气断路开关分级保护。 单相负荷大于 16A 电流的 , 应采用三相电源配电 , 平均分配用电负荷 , 达到三相用电 分布平衡。
- 3)展位必须自备展位用电总控制电箱,按规范配备安全可靠的空气断路器和漏电保护器(30mA,动作时间小于0.1S),安装在安全、明显、方便操作和检查的位置。
- 4)参展展位内所有开关接口和线路接头处必须使用工业插头、插接头连接牢固,所有







Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

开关不得裸露安装,必须安装在符合国家标准的阻燃配电箱内,电箱必须加盖,且锁扣 齐全。

- 5)严禁展位用电总控制电箱的总开关保护整定值大于接入深圳国际会展中心固定电源 箱开关保护整定值,确保深圳国际会展中心供电系统的安全运行。如展位开关保护整定 值不能适配,参展商或承建商应自行调整用电,直至符合此要求。
- 6) 普通照明类, 机械动力类、变频设备, 可控硅控制设备, 扩音设备类和 24 小时用 电设备应按分类设立独立回路,严禁共用同一回路。重要的电气设备和重要场合、位置 用电应安装一主一备双回路供电,备用回路的电源供应设备费用由使用方承担。

(4) 电气施工安全管理

- 1)现场电气施工人员应随身携带有效的电工操作证,严禁无证作业。
- 2)深圳国际会展中心可提供临时施工用电。参展商或搭建商须提前进行申请,临时用 电只能作为布撤展施工使用,不能用作设备调试或正式展期使用,正式展览期间不提供 临时用电。未办理进场施工手续和缴纳相关费用的施工单位或摊位,深圳国际会展中心 不予供电。
- 3)展场内的配电系统任何部分均不得过载。施工单位必须严格按照深圳国际会展中心 审核批准的方案、图纸进行电气施工,用电负荷需控制在批准的总负荷范围内。如因现 场增加电器及其他用电设备而超出申报负荷量的情况,应及时更改申报规格并办理相关 手续,按规定交纳相关费用,更换符合要求的电力供应设备。
 - 4)施工临时电源线应采用带护套铜芯软线,中间不得有接驳头且必须配置保护开关。
 - 5)严禁将电源线直接插入电源插座内用电,必须采用插头和紧固端口螺丝连接。
- 6)根据深圳国际会展中心的供电系统配置和安全技术要求,所有接电方法应按照深圳 国际会展中心指定的接引电源方式、路线走线方式和指定接入地点进行安装,必须在指 定的供配电设施的端子排上或专用取电插接器上取电,不允许随意接入未经深圳国际会 展中心许可电箱和插座上。
- 7) 所有金属构架、设备设施金属外壳必须可靠接地,使用不小于4mm2多股软芯铜 线。电气线路敷设必须固定安全位置,不得随意敷设在展架、地面或通道上。
- 8) 电气线路穿越人行走道时必须有过桥板保护,通过地毯和暗敷设在装修物内的电线, 中间不能有接口且必须用套管(金属管或难燃塑料管)保护,金属管做好接地体跨接,





所有过桥板及相关保护措施需在开展前配备完毕。禁止利用天花和管道悬挂电线、照明 装置和其他物件。

- 9)广告灯箱和灯柱内必须留有对流的散热孔,木质广告灯箱和灯柱内必刷防火涂料。
- 10)室外露天展位必须采用 IP65 标准的防水型电器和照明设备,并有可靠的防雨、防潮、防风等安全措施;所有电气线路的敷设特别是接口必须做好防水处理,电缆线路应采用防水型过桥箱连接,电箱及漏电保护开关等装置必须离地 10-15 厘米以上进行架装,不得露天放置,电源插座必须在 80 厘米以上高度设置。
- 11) 所有安装的灯具与展样品等物品之间应保持30cm以上的距离。所有带热源设备设施安装应与展馆固定配电设施保持3米以上距离,不得面向固定配电设施排放热量。
- 12)展位布展不得遮挡展馆的照明、动力电箱(柜)、电话配线箱及消防设施。必须保证留有不小于 60cm 的通道及足够的操作空间,以便安全检查及故障处理。
- 13)展位电气施工安装完成后,在正式供电前,参展商和搭建商应做好配电系统的安全自查工作。深圳国际会展中心电工与搭建商电工共同检验确认合格无误后,才能合闸供电。
- 14)展览期间,参展商或搭建商必须安排展位值班电工,发现问题及时处理,确保用电安全。 在布展和展览期间(特别是闭馆前),每天应检查安装在展位内的灯具是否脱落,如发现灯具脱落应立即处理,避免损坏展样品,造成安全事故。
- 15)承建商应对其施工人员进行文明施工和安全教育,施工人员应在申报批准的期限和工作区域内施工,未经批准不得在非工作区域和时间施工。如违反本规定造成一切安全事故和责任,承建商应负全责,并承担由此给深圳国际会展中心和第三方造成的所有经济损失。
- 16)任何参展商、承建商和个人未经深圳国际会展中心批准或授权,无权操作深圳国际会展中心固定和配置的任何电气设施,不得私自连接使用,违者追究责任并赔偿由此造成的损失。

(5)用电故障处理

- 1)深圳国际会展中心提供给展位的用电从展馆电箱开关下装部分属展商负责,此部分出现故障的处理由参展方或搭建商负责。
 - 2)若深圳国际会展中心固定配电设施开关保护跳闸引致展位停电,承建商展位值班



电工应先自查电气设备和线路是否有故障并排除,同时立即通知深圳国际会展中心电工到场处理,严禁未查明原因而擅自合闸送电。因擅自合闸而造成事故和经济损失的,将追究相关人员和单位的责任。

- 3)展览期间若展位出现用电故障,为保证展览用电安全,深圳国际会展中心有权调整展览用电线路和负荷,参展方和承建商必须配合。
- 4)如深圳国际会展中心发现展位用电的安全隐患,将立即通知承建商的展位值班电工到场处理,亦可采取如切断电源等强制措施以保证安全。如发现严重的安全隐患或违反规定的行为,为确保安全,深圳国际会展中心有权在不通知主办单位和参展商的情况下停止供电。

(6)展览水、电、气使用须知

- 1) 展会现场需要增加水、电、气的,须向展会现场服务台提交申请,展位用电设备需要 24 小时供电的,应向展馆方提出申请,配置独立用电回路和合适可靠的保护开关,确保 24 小时供电设备无故障隐患,保证馆内用电安全。并按深圳国际会展中心批复意见执行。
- 2) 机械动力用电和可控硅舞台调光设备等特殊用电的配电线路如不允许(或不合适) 安装 30mA 漏电保护器,参展商或承建商要通过主(承)办单位批准后向客户服务中心申请批准,并签署《特殊用电安全承诺书》,承担由此产生的任何责任。在实施过程中,参展商或承建商要采取严格和充分的保护措施,确保供电系统和人身安全,流程如下:
 - 参展商必须认真评估是否有拆除漏电保护的必要;
 - 确认须拆除漏电保护的须向主办单位进行申请;签署《特殊用电安全承诺书》并 提交设备制造企业营业执照及产品合格证复印件,经主办单位、主场单位及展馆 运营主管部门同意后方可实施;
 - 拆除漏电保护器由设备管理部和技术服务部共同确认安排完成,并在《拆除漏电保护装置展位核对表》中做好记录,展会结束后及时进行复位。
- 3) 计算机、精密仪器等不能中断电源的设备,应自行配备不间断电源加以保护,否则因供电中断造成计算机、精密仪器等设备数据丢失和损坏,展馆方不负责赔偿。
 - 4)展馆内墙插、地插不可使用于 2.5KW 以上的电热设备(如电水壶、电炉、电烫斗),



不得在展馆内对电动车电池充电(电动车包含但不限于:电动自行车、电动摩托车、电动三轮车)。如确需进行展品演示,必须向主办单位和深圳国际会展中心相关部门申请批准后方可使用。

- 5)涉及到烹饪或加热食物类展品,只允许使用电器加热设备,该设备必须是中国强制认证产品(已提名的/已获得的)并且需保证通风良好。易燃物品不得放置在发热设备附近。当进行烹饪或加热食品展示时,现场需要至少放置一个符合国家消防安全标准的灭火器。
- 6)除布展施工需要或本身属于展品外,参展商或承建商禁止自带空压机,在深圳国际会展中心本身设施无法满足客户需求的情况下,可酌情考虑允许自带特殊类型的空压机,所有带入深圳国际会展中心的空压机应遵守有关安全标准和规定,必须放置在深圳国际会展中心方指定的区域,以免影响展览环境和安全,流程如下:
- 凡要求压缩空气压力在 1MPa 以上,展馆无法满足的,可向主办单位提交自带空压机的申请并经展馆运营部门确认;
- ▶ 展商自带空压机、储气罐等属于国家特种设备管理范围的,还需要提供有效期内的 合格校验报告、注册使用登记证的资料文件;
- ▶ 自带空压机须按功率申请专用电,并提供设备摆放面积数据,以便展馆合理安排空压机的摆放位置。

7)出现下列情况,参展方或搭建商承担一切责任:

- 展位的设备和电气线路故障导致深圳国际会展中心电源开关保护动作断电而造成的损失;
- 不按规定、规范设计和安装的配电线路,在使用过程中出现供电故障所造成的损失;
- 不按申报获批准的图纸施工、与申报审核不符的配电线路和负荷,在使用过程出现供申故障所造成的损失;
- 无参展方或承建商电工值班,不能及时处理断电故障所造成的损失;
- 发现严重的安全隐患或违反规定行为,为确保安全,深圳国际会展中心采取切断 电源等强制措施所造成的损失;
- ◆ 未采取特別保护措施(如自备应急电源装置等)的重要的、昂贵的、有特殊要求



的用电设备设施和展品遇断电所造成的损失;

- 其他因参展商或承建商的过失而导致的损失。
- 8)因地震、洪水等自然灾害,市电网停电,政府紧急状态等不可抗拒因素导致的损失,深圳国际会展中心和参展商、承建商互相免责。
- 9)展览每天闭馆时段和展览闭幕撤展时,深圳国际会展中心将根据实际情况对展位采取停电的安全措施,在此期间如要临时保留用电的,应提前向深圳国际会展中心现场服务点书面提出用电申请。
- 10)参展商委托搭建商搭建标准展位的用电管理,由搭建商负责,涉及展位增加用电服务项目(如插座、灯具等),应向搭建商或所委托的施工单位申请,并由其提供服务、调配和控制用电负荷。
- 11)参展商委托主场搭建商搭建标准展位的用电管理,由主场搭建商负责。涉及展位增加用电服务项目(如插座、灯具等),应向主场搭建商申请,并由其主场搭建商提供服务、调配和控制用电负荷。
- 12)深圳国际会展中心对承建商施工进行现场管理和检查,并监督其执行本规定, 承建商要自觉接受深圳国际会展中心的管理和检查,发现隐患要配合整改,不得拒绝检查或拒不整改。
- 13)为了保证展位排水符合国家污水排放标准,防止对环境造成污染,参展商须遵守以下规定:
- ◇ 排水中含有动植物油脂、面粉、奶油等能凝结成块的,含有乳化液、氰化物、酸碱类、工业油、重金属离子等有毒有害的危废物质,不可直接排放至展馆的排水系统,需由参展商带离展馆红线范围后自行处理;
- ◇ 因参展需要而产生有不符合排放要求的废水,参展商需要向展馆方进行报备,告知 排水类型、处理方案等,如需排放至展馆的排水系统,须对废水进行处理以符合国 家污水排放标准(需要提供相关证明文件)才可排放;
- ◇ 因参展商违规排水不当引起的设备损坏、环境污染、违反法律法规的事故,由参展商承担全部责任。
- 14)通过预租表格预定给排水设施的,必须同时附上安装位置的平面及高度示意图, 注明接口位置,并安排人员在现场与深圳国际会展中心工作人员接洽。







- 15)在深圳国际会展中心授权人员已完成固定给排水接驳后,如需变更须及时到现场服务台申请办理,严禁非深圳国际会展中心授权人员私自操作。
- 16)出于安全考虑,在展会结束前一个小时将停止供水。特殊情况提前撤展者,应事先通知深圳国际会展中心工作人员拆除给排水管道。若私自拆除导致管道部件缺损的,参展商应照价赔偿。
 - 17)供、排水设施的维护要做到以下几点:
- ◆ 任何单位或个人不得擅自拆除和损坏供水、排水设施。禁止在供水干管上开叉、钻孔,接驳管道。
- ◆ 施工车辆和机械必须在指定的线路行驶,所有供水管道上方严禁车辆和机械碾压或 堆放重物。
- → 为确保管网水压平衡稳定,未经深圳国际会展中心方批准,各主办单位一律不得在 供水管道上安装抽水泵直接抽水。
- ◇ 如因施工不当或在施工过程中意外造成供水设施损坏,相关责任单位应保护好现场,及时向深圳国际会展中心方报修。深圳国际会展中心方接到报修后,立即组织人员抢修。抢修完毕后,深圳国际会展中心方和主办方共同查明事故原因。事故原因查明并做出预防措施后,对事故责任单位处以相应的经济处罚。如事故责任单位在事故发生后,隐瞒不报,一经查实,除追究相应事故责任单位的事故责任,将依据事故发生的原因及性质的大小,对其处以一定的经济处罚。
- ◆ 各用水单位应加强对自己用水范围内管网的维护,以保证水管、阀门不泄漏,供水设施发生故障或管网泄漏,主办方应立即通知深圳国际会展中心组织抢修,且应采取有效措施以防止水资源的浪费。

(7) 用电违规处理

- 1)展位配电安装不符合国家有关规范、标准和深圳国际会展中心相关规定,存在用电安全隐患的,深圳国际会展中心有权责令其立即整改,如参展商或承建商如拒不整改,深圳国际会展中心不予供电或采取断电措施,由此造成一切后果由参展商和承建商负责。已造成事故和经济损失将按有关规定追究参展商和承建商的责任。
- 2) 损坏深圳国际会展中心电气设备设施者,按相应标准赔偿。由此给深圳国际会展中心造成其他经济损失的,由损坏者负责赔偿。





- 3)不如实申报用电量或少报多用者,若现场经测量实际用电量超出申报用电量,深圳国际会展中心有权停止该展位用电并要求整改,直至整改完成并通过验收才能重新开通。
- 4)严禁带故障合闸送电,因擅自合闸而造成事故和经济损失的,将追究相关单位和 人员事故责任和经济赔偿责任。

11. 吊点要求

(1) 吊点界面

深圳国际会展中心现场吊点负责人将安装好后葫芦把吊钩或桁架放到指定的高度,吊钩或桁架下的工作内容由承建商负责。

(2) 吊挂条件

- 1)标准展馆屋面钢梁下 9*9 米网格专用吊点的悬挂重量不得超过 1吨/点,且只允许垂直吊挂。
- 2)桁架的上、下弦上设置的吊点,吊点承重不超过1吨/点,且每榀桁架总承重不超过18吨。
 - 3)屋面箱梁设置的吊点承重不超过1吨/点且每根箱梁总承重不超过1吨。
- 4)标准展馆中间索网原吊挂承重为1t/点,周边索网原吊挂承重为50kg/点,吊挂系统索网单段限荷25kg/段。
 - 5) 南北登录大厅电动吊点垂直吊挂荷载限值 200kg/点。
 - 6)精装区域的会议室及公共区域广告固定吊点垂直吊挂荷载限值 200kg/点。
- 7) 吊点不能作为其他非悬挂的物体和设备的起重吊装用途;不能用于任何活动物体的悬挂;纯木结构不得悬挂;禁止与地面连接任何结构加固;影响深圳国际会展中心设施设备安全的不得悬挂。
 - 8) 吊点局部可以吊在桁架结构上,必须经现场吊点负责人确认后方可实施。
 - 9)结构上沿悬挂高度不得超过9米。
 - 10) 吊挂注意事项:
- ①吊挂荷载时应缓慢加载卸载,不得有较大冲击和振动,以减小动力荷载的影响,同时 应注意保证吊挂钩涂层不被破坏。
 - ②产品在悬挂过程中,应缓慢、分批加载、卸载,同时动力系数应取 1.3 计算。







- ③应外包皮套等软性保护措施,避免索具防腐层损坏。
- ④用时受力角度不超过30度。
- ⑤不允许在旋转吊环上使用尺寸太大的吊勾。
- ⑥不能用带有酸、碱性物质或者水清洗吊环。
- ⑦ 吊环不可承受动力荷载。
- ⑧吊环表面涂层破坏时应尽快修复。
- 11)17号展馆由东到西消防疏散通道上方不允许吊挂承重荷载。

(3)吊点材料及设备要求:

- 1)所使用的吊带、钢丝绳、配件等材料必须符合国家质量标准。
- 2)禁止使用断丝的钢丝绳,使用的钢丝绳直径不得小于 6.2mm。
- 3)用钢丝绳进行固定或搭接时,搭接固定的卡扣不得少于三个。
- 4) 手动、电动葫芦必须要有出厂合格证,且性能可靠、安全。
- 5) 吊带、钢丝绳绑轧及葫芦安装必须符合相关国家规范要求。
- 6) 葫芦或其他与吊环进行连接的吊钩必须有完好的防脱钩保险。

(4)吊点施工要求:

- 1)实施吊点施工时,吊带、钢丝绳吊挂要求必须固定好,防止打滑;深圳国际会展中心吊挂服务商将钢丝绳、葫芦挂钩拉链按施工要求放至指定高度(葫芦挂钩以下吊挂工作由搭建商负责)。
- 2)承建商申请方完成挂钩以下工作并自检合格后,需向主场方和深圳国际会展中心吊点方报验,展位申报的结构符合展馆安全质量要求,并满足结构提升条件,且经验收合格后,方可将结构按方案提升至指定高度,结构提升后申请人须对展位结构安全负责。由深圳国际会展中心现场吊点负责人将链条收入链袋中挂好(若为电动葫芦,必须关掉电源)。
- 3)完成吊挂工作后,需由三方(深圳国际会展中心项目负责人、深圳国际会展中心现场吊点负责人及搭建商负责人)确认实际吊点数量及质量并签字。
- 4)悬挂任何物品均须经深圳国际会展中心书面同意,葫芦挂钩往上悬挂工作必须由深圳国际会展中心专职人员实施,葫芦挂钩往下工作由搭建商完成。
 - 5) 吊点不得作设备的起重吊装用途, 也不能直接用于任何活动物体。
- 6)所吊的结构必须由可靠连接的金属结构体组成,纯木结构一律不得悬挂,此类悬挂点不得用于承重性牵引及离地结构加固。



Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress



- 7)需要悬挂的物体影响深圳国际会展中心结构或设施设备安全的,一律不接受吊点申请。需悬挂的单体结构,深圳国际会展中心负责安装吊点及葫芦,其它工作由承建商完成。
- 8) 吊旗的悬挂: 吊旗的上沿边和下沿边必须用金属管牢固地固定在吊旗上,并且使用单根金属管,金属管中间不得有断开点和连接点。吊旗的宽度小于(等于)5m的,重量在25kg以下的,可以用棉绳吊挂,超出以上部分的,必须使用葫芦吊装,宽度超过5m的吊旗应使用灯架来固定吊旗。

(5) 吊点拆除要求:

深圳国际会展中心现场吊点负责人按撤展的进度配合搭建商将构件放至指定高度,待搭建商拆除构件后,展深圳国际会展中心现场吊点负责人将吊带、钢丝绳、葫芦等材料进行回收。

(6)安全事项:

- 1) 吊挂工作人员进馆内施工时必须佩戴安全帽,操作高空作业平台的工作人员则必须佩戴安全带,操作平台四周必须有不低于 1.2 米的防护栏杆,若发现违规者,按深圳国际会展中心相关安全规则进行追责。
 - 2) 吊点施工全过程中地面必须有专人负责指挥。
- 3)吊点工作施工前,必须做好吊点区域及周围的清场工作,且在吊点区域设置警界带,禁止高处作业的下方有人员施工、进入或摆放展品等。
- 4) 吊挂领班、高处吊挂人员必须持有有效的高处作业许可证才能使用高空作业平台设备; 同时所有吊挂工作人员必须经过相关安全培训, 且拥有吊挂服务经验。
 - 5) 吊挂作业现场必须有现场负责人或持有安全员证的安全管理人员在场。

(7) "十不吊"原则:

- 1) 歪拉斜拽不吊。
- 2)带有棱角缺口的物件未垫好时不吊。
- 3)超额定负荷不吊。
- 4) 吊车吊挂重物直接进行加工的不吊。
- 5) 未打固定卡子不吊。
- 6) 氧气瓶, 乙炔发生器等有爆性物件不吊。
- 7) 埋在地下的物件不吊。
- 8) 指挥信号不明, 重量不明, 光线暗淡不吊。
- 9)工件上站人或工件有浮放不吊。





10) 吊绳和附件捆缚不牢,不符合安全要求不吊。

12. 网络安全要求

- (1)在深圳国际会展中心使用计算机网络必须严格遵守国家相关法律、法规。
- (2) 馆内严禁使用有线路由器及无线路由器,如发现使用路由器设备深圳国际会展中心将关闭其计算机网络端口,因此造成的一切责任由用户自行承担。
- (3)对利用计算机网络从事危害国家安全、泄露国家秘密及违反国家有关法律法规的活动,将根据相关的法律法规配合公安机关进行调查取证。
- (4)严格遵守网络礼仪和道德规范,自觉抵制不良信息,不得利用计算机网络之便进行各类非法和违规活动。
- (5)根据国家相关规定,为严格管理 Wi-Fi 网络,保证 Wi-Fi 网络的安全,对接入 Wi-Fi 网络实行实名制登记。
- (6)用户必须妥善保管好帐号和密码,严禁将帐号转借他人使用。用户将帐号转借给他人使用,由此造成的一切责任由用户自行承担。
- (7)禁止使用馆内 Wi-Fi 服务登入他人账户,或尝试渗入 Wi-Fi 服务的安全系统,或在他人不知情和未获得许可的情况下,登(黑)入其他任何人的电脑或电脑系统、软件、数据、保密信息或专有资料,或致使其他网络用户的服务中断等黑客行为。禁止使用危害网络安全的工具,例如密码探测程序、破解工具、数据探测器或网络探测工具。
 - (8)未经许可禁止使用馆内网络资源。深圳国际会展中心有权终止其网络使用权。
- (9)参展商如要设置自己展位区域 Wi-Fi 无线网络,必须在不影响其他展位的情况下经 批准同意后在深圳国际会展中心的技术人员指导下自建。
- (10)深圳国际会展中心有权采用技术手段监控深圳国际深圳国际会展中心范围内的一切网络安全。
- (11)因无线网络具有一定的开放性,请各宽带用户自主做好计算机安全防护,如有损失深圳国际会展中心不承担任何责任。
- (12)宽带用户不得损坏深圳国际会展中心内的网络设备、设施,如有损坏,承担赔偿责任。
- (13) 出于确保宽带服务安全平稳的需要,深圳国际会展中心有权在未提前告知的前提下对部分区域和部分时段进行网络管制以及调整或禁止部分网络访问端口(如 BT、迅雷、游戏、P2P等)的访问权。
 - (14)深圳国际会展中心及其相关机构无需对宽带客户因使用宽带服务而带来的不便或





损失负责。

- (15)电信运营商或企业有其他特殊无线网络需求,可联系深圳国际会展中心,洽谈相关合作协议。
- (16)用户成功申报宽带服务并缴纳相应费用后,深圳国际会展中心方将按规定时间内完成施工,网络正式开通时间为开幕当天。
- (17)深圳国际会展中心宽带接入为配对制,即申请数量与使用的电脑数量相等,多台电脑需申请同等数量的宽带接入或申请宽带组局域网。
- (18)严禁用户安装盗号木马软件、病毒工具和其他恶意电脑程序对深圳国际会展中心 网络进行非法攻击或侵入,干扰其他用户的正常使用。

13. 其他规定

- (1)无人驾驶航空器管理。由于深圳国际会展中心是处于宝安机场航道下方的建筑物,根据《深圳市民用微轻型无人机管理暂行办法》规定,深圳国际会展中心不允许任何无人驾驶航空器在深圳国际会展中心红线内飞行。
- (2)动物/宠物。爬行动物、鱼类、鸟类或任何其他活的动物不得带入场馆,特种展出动物类展品及有相关证件的工作犬(如导盲犬、搜爆犬等)除外。
- (3)升空管理。根据深圳城管局规定,深圳国际会展中心红线范围内上空禁止使用升空气球。

14. 搭建商信用管理及相关处理规定

- (1)展位搭建商必须在工商部门注册,并具有建筑施工或装饰施工资质,或具有展装施工相关资质。
- (2)深圳国际会展中心设立搭建商安全信用记录,信用记录记载搭建商安全隐患事故事件的内容,对施工中存在隐患且拒不整改,或因自身原因造成未遂事故或事故的搭建商,深圳国际会展中心采取责令整改,扣罚场地综合押金,禁入等措施。
- (3)深圳国际会展中心或主场书面下达整改通知书,未按期整改的,被视为拒不整改行为。
- (4)在展期内发生的事故事件,深圳国际会展中心将根据事故责任认定情况,对责任搭建商处以不同期限的禁入。被禁入的企业,在禁入期限内,不允许进入深圳国际会展中心范围内开展施工作业。
 - (5)发生下列情况之一,责令特装搭建商整改:
 - 1)施工中存在偷工减料、不按设计工艺施工的行为;
 - 2)搭建材料(包括电气设备)达不到安全要求;







- 3) 搭建物(展位、其他设施、临时建筑物)结构不符合安全要求;
- 4)施工工具不符合安全要求;
- 5)施工人员防护用具配置达不到安全要求;
- 6)施工人员存在不文明施工行为;
- 7)施工人员在禁烟区吸烟;
- 8)施工现场存在其它安全隐患。
- (6)深圳国际会展中心建立安全押金扣罚的约束机制,加强施工单位违规行为管理。安全押金扣除标准详见附件4。

15. 注意事项

参展商、施工单位在布、撤展过程中,要严格按照大会及场馆规定的布撤展通知时间, 在规定时间内抓紧时间施工,不要超时、延时布撤展。

- (1)展会开幕前,所有布展单位必须参加接受由公安、消防或展馆等部门组织的安全检查,对发现遮挡和覆盖消防门、消火栓、应急指示灯等消防设施设备的问题,组委会、主场服务单位及参展商无条件配合清理整改。
- (2)撤展过程中禁止出售展台搭建物及野蛮施工,做好安全监护、设置安全警示方可撤展,搭建商自行负责清理场地,经现场管理人员检查签字后,方可清退施工、清洁保证金。
- (3)违反上述规定的施工单位,主场服务商管理人员有权要求施工单位立即纠正、限期整改、停止施工、直至清除出馆。对情节严重的单位,将给予行内通报并记入展馆违规名册。
- (5)因违反上述规定,展览会期间所发生的一切安全事故和责任,由施工单位全部负责, 并承担由此给展馆及主办单位造成的经济损失。
- (6)以上相关规定,各施工单位务必仔细阅读并严格遵守。如有违反者,第一次警告, 第二次书面通知整改,第三次将进行现场处罚,情节严重者将停止施工直至整改合格。
 - (7) 未尽事项,以现场通知为准。





三、展馆设施租赁

表格 4 水、电、气、证件等申请表(特装展位必须提交)请填写本表并返回至以下地址:(截止日期:2021年4月30日)

水、电、气、证件等申请请联系:

江苏新国际会展集团有限公司

联系人: 徐艳/马妍妍/黄睿卿 电话: 025-84600157/52327354

参展商或搭建商如需租赁展馆设施,请完整地填写此页表格,并在截止日期前将信息发邮件至指定邮箱。

编号	抽火上的相。	项 目	单价	押金(元)	单位	数量	金额
SD-01		50 m²以下		20000	 元/展期		
SD-02	安全及	50-100 ㎡ (包含 50)		40000	元/展期		
SD-03	清场押金	100-200 ㎡ (包含100)		50000	元/展期		
SD-04		200-400 ㎡ (包含 200)		60000	元/展期		
MF-01	4		33		元/平方		
MF-02	布	展期垃圾清运费	4		元/平方		
CR-01	\ T #!	施工证件(待定)	35		元/张·展期		
CR-02	证件	布撤展货车通行证	50		元/张·展期	≥1	
TD-01	提前进场 施工用电	220V / 16A	300		元/布展期		
TD-02	他工用电 (6月16日)	380V / 32A	500		元/布展期		
TD-03	布展期施工 临时用电	220V / 16A	700		元/布展期		
TD-04	(6月17-18日)	380V / 32A	1650		元/布展期		
KD-01	T = #0	220V / 16A	1150		元/展期		
KD-02	开展期	380V / 16A	1800		元/展期		
KD-03	照明用电	380V / 32A	2800		元/展期		
KD-04		220V / 16A	1150		元/展期		
KD-05		380V / 16A	1800		元/展期		
KD-06	开展期	380V / 32A	2800		元/展期		
KD-07	机器用电	380V / 63A	4950		元/展期		
KD-08		380V / 125A	9250		元/展期		
KD-09		380V / 200A	14000		元/展期		
SQ-01		给水 16mm/排水 50mm	2400		元/个/展期		
SQ-02	用水	给水 19mm/排水 50mm	3500		元/个/展期		
SQ-03		给水 25mm/排水 50mm	4500		元/个/展期		
GS-01		1/2HP-2HP 流量值≤0.17 立方米/分钟	2500		元/个/展期		
GS-02	压缩空气	3HP-5HP 流量值≤0.48 立方米/分钟	4000		元/个/展期		
GS-03		6HP-7HP 流量值≤0.71 立方米/分钟	4200		元/个/展期		



第 22 届全国医院建设大会 暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

GS-04	10HP 流量值≤0.85 立方米/分钟	4500	元/个/展期
GS-05	15HP 流量值≥1.0 立方米/分钟	5000	元/个/展期
MF-01	灭火器	30	元/个/展期
ST-01	特装图纸审图费(>4.5米,单层)	8	元/平方
	总计:		

(注:重要通知)

- (1)第二十二届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会(CHCC2021)指定江苏新国际会展集团有限公司为主场服务商,负责所有标准展台搭建及特装展台的图纸审批。根据深圳国际会展中心布展须知中的施工安全管理规定,关于审图,搭建商需在截止日期前提交审图材料(表格3报馆送审材料汇总表),从安全方面考虑,建议展台高度不超过4.5米,主场运营服务商免费审图。根据深圳国际会展中心布展须知中的施工安全管理规定,高度大于4.5米的单层展台,将由主场服务商专业机构审图,需交纳特装图纸审图费。搭建二层结构,其展位搭建设计图纸(包括三维效果图、详细尺寸图、展台平面图、立面结构图、恒载图、材料明细清单及相关计算数据)必须由国家一级注册结构工程师亲笔签署意见并附该国家一级注册结构工程师执业资格证书和注册证书复印件并加盖其单位公章。
- (2)光地/特装展台须向主场服务商交纳展台安全及清场押金,**押金必须单笔单独汇款**,押金必须由办理特装申报的搭建公司缴纳,不得第三方代缴。
- (3)付款单备注"展<mark>位号+参展商简称+全国医建大会展馆费用或押金</mark>"。 只接受公对公转账汇款,不接受现金,汇款方承担全部汇款手续费。
- (4)展会结束后由各特装施工单位各自负责清除遗留的装修垃圾,清除完毕,由主场服务商对应的馆长、展馆管理方的现场工作人员与施工单位一起现场检查清场情况,经检查验收合格后主场服务商对应馆长将进行现场记录并通知搭建商离馆。清场验收合格仅代表施工单位的清场行为是否符合相应要求。按要求办理进场报馆手续的相关押金,将在撤展结束后 45 个工作日内经审核办理相应退还手续,押金只退回到原支付账户。如有违规操作,违规施工惩罚标准具体请参照"附件5 安全违约金扣除标准"。
- 参展商租用的设施如有特殊要求,可直接与我司联系;
- 所有预订只接受书面申请;布展期间电箱需另行申请;
- 照明用电和机器用电必须分开申请,两者不能合用一个电箱;所有租赁价格已含电费;
- 特装展商必须申请照明用电;展会期间不允许使用接线板等多用插座;
- 特装展台必须配备合格、有效的灭火器具(5KgABC 型干粉灭火器),灭火器在展台入场施工时必须均匀摆放在展台区域四周明显、易操拿的位置,便于消防检查和使用,灭火器配备标准为50㎡内2具,50㎡外每增加50㎡增加2具(不足50㎡按50㎡计算),以此类推。搭建二层结构的展台,灭火器配置标准在此基础上增加50%。为保障展会安全,必须统一使用场馆提供的灭火器材,费用与特装管理费一同交纳。





第 22 届全国医院建设大会 暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

- 展览期间 24 小时用电服务,按展期接驳标准的两倍收取费用。
- 通过预租表格预定给排水设施的,必须同时附上安装位置的平面及高度示意图,注明接口位置,并安排人员在现场与深圳国际会展中心工作人员接洽。
- 超过截止日期申请,所有租赁价格加收 50%; 现场新增、更改、移位或取消将收取 50%费用。 其中,a. 水电气申报,申请单位最迟需在进馆日前 7 天预定服务项目,原则上所有项目展馆不接受现场申报;如遇特殊原因需现场申报,现场申报截止日期为开展前一天,由展馆方现场评估施工条件,满足施工条件的经确认后,按原价加收 50%的附加费用;其他规格的临时用电电箱,按展期电箱服务价格50%收取(布展期为 2 天,每增加一天加收 50%)。
- b. 室外水、电、气、网络接驳:按室内价格的1.5倍收费。
- 进入展馆卸货区,每辆布撤展货车必须将通行证放在醒目位置,一车一证,因此,<mark>每个特装展台必须</mark>申请至少一张布撤展货车通行证。

单 位:江苏新国际会展集团有限公司

开户行:招商银行南京分行龙蟠路支行

帐 号:125903606310201

地 址:南京市中华路 50 号国际经贸大厦裙楼 5 楼

电 话: 025-84600157 / 52327354

E-mail: chcc@jsnewexpo.com

公司名称:	展位号:
联系人:	邮箱:
联系电话:	手机:



水、电、气接驳示意图







SW 展馆设备



展馆一级电箱样图一



展馆一级电箱实景图二



展馆一级电箱实景图三



工业接口实景图

展馆一级电箱

220V/16A

380V/16A

380V/32A

380V/63A

380V/125A

380V/200A









表格 5 吊点租赁申请表(有需求单位填写)

请填写本表并返回至以下地址: (截止日期:2021年4月30日)

吊点租赁申请请联系:

江苏新国际会展集团有限公司

联系人:徐艳/马妍妍/黄睿卿

电 话: 025-84600157 / 52327354

邮 箱:chcc@jsnewexpo.com

参展商或搭建商如需吊点租赁,请完整地填写此页表格,并在截止日期前将信息发邮件至指定邮箱。

		吊点、	葫芦租赁	
类别		项目	价格	申请数量
吊点	1	吊点	3000元/个/展期	
葫芦租赁	2	手拉葫芦—15米链1吨	500元/个/展期	
	3	手拉葫芦—25米链1吨	650元/个/展期	
	4	电动葫芦—15米链1吨	1400元/个/展期	
	5	电动葫芦—25米链1吨	1700元/个/展期	

备注:

1、吊点申请方需要的吊点资料:

- (1) 展位分布图及朝向图、展位总平面图;
- (2) 吊挂物造型图:三维效果图、俯视图、立面图(结构空间标高关系)、复杂结构的节点详图及剖面图;
 - (3) 吊点分布图(吊点间尺寸及吊点数量、展位尺寸、吊点距展边尺寸、单个吊点承重);
- (4) 吊挂物具体点位分布图、材质明细说明、结构、尺寸大小、吊挂物离地高度及物料数据清单,总重量说明; 吊挂结构涉及用电时的用电分布图;
- (5) 吊挂物主体承重结构材质工艺图:主体承重结构以及其它部件的材料材质(如需标注 桁架规格型号及重量),以及连接固定方式工艺;
- (6)复杂特装展位或大型活动吊挂结构施工方案及结构受力计算书(吊点受力、结构自身强度、倾覆验算);
 - (7) 吊旗、广告吊点分布图(长宽尺寸、重量、离地高度)。





第22届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

2、吊点申报原则:

吊点申请方需要在布展前提前15个工作日向展馆方展览服务部按要求提交吊点资料,技术部服务吊点组在接收吊点资料后7个工作日内做出审核意见并反馈至展览馆服务部,由展览服务向吊点申请方反馈审核意见。吊点资料审核通过后,吊点申请方需要在布展前提前2~3天到场馆进行吊点地面位置定位及吊点数量确认,深圳国际会展中心再进行材料和设备的准备,按方案进行吊点施工。

3、注:深圳国际会展中心现场吊点负责人完成葫芦安装后将吊钩或桁架调整至指定高度,吊钩或桁架下的工作内容由承建商负责。

	迫	位:江苏新国际会展集团有限公司	3
--	---	-----------------	---

开户行:招商银行南京分行龙蟠路支行

帐 号:125903606310201

地 址:南京市中华路 50 号国际经贸大厦裙楼 5 楼

电 话: 025-84600157 / 52327354


E-mail: chcc@jsnewexpo.com

公司名称:	展位号:
联系人:	邮箱:
联系电话:	手 机:





吊点服务申请流程图





吊点示意图



第 22 届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress









表格 6 提前进场、延时加班申请表(有需求单位填写)

请填写本表并返回至以下地址: (截止日期:2021年4月30日)

提前进场、延时加班申请服务请联系:

江苏新国际会展集团有限公司

联系人:徐艳/马妍妍/黄睿卿

电 话: 025-84600157 / 52327354

邮 箱:chcc@jsnewexpo.com

参展商或搭建商如需提前进场及加班,请完整地填写此页表格,并在截止日期前将信息发邮件至指定邮箱。

序号	类 别	可申请日期	项目	价格	申请时间段	备注
	提前进场		加班费(9:00-22:00) (1 小时起申请)	27 元/小时/平方		2021年4月30日
	1 施工费		加班费(22:00-次日 9:00)(1 小时起申请)	15 元/小时/平方		前申请
		6月18日	加班费(22:00-次日 9:00)(按小时收费)	15 元/小时/平方		加班面积 72 平方起 计,不足 72 平方按 72 平方算,超过的 按照实际面积算; 当天 15:00 前申请
2	延时加班	6月22日	撤展加班费(22:00-次日 9:00)(按小时收费)	15 元/小时/平方		

备注:

- 1. 暂定 2021 年 6 月 16 日为提前进场施工时间(待定), 可申请施工时间段为 9:00-次日 9:00。
- 2. 2021年6月17-18日为常规布展时间,每日施工时间为9:00-22:00;2021年6月21日13:00-22:00 为撤展时间,超过此时段施工应办理加班手续,不足1小时按1小时计算,超过1小时不足两个小时,按照两个小时计算,以此类推。请于当天15:00前到现场服务中心办理加班手续,当天超过15:00后申请的加班,费用将加收50%,请各搭建商或参展商合理安排人员施工,加班费不含空调服务。
- 3. 由于施工安全等原因,原则上不接受展商租赁期外的加班申请。如确实有特殊情况,请提前联系主场服务商相关负责人或至现场服务台申请,电话:025-84600157/52327354。
- 4. 一旦施工单位提出延时申请且深圳国际会展中心已接单,一律不接受改单或取消。
- 5. 申请提前进场,电费不包含在内。





第22届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

6. 提前进场施工需在 2021 年 4 月 30 日前申报并交费。

单 位:江苏新国际会展集团有限公司					
开户行:招商银行南京分行龙蟠路支行					
帐 号: 125903606310201					
地 址:南京市中华路 50 号国际经贸力	也 址:南京市中华路 50 号国际经贸大厦裙楼 5 楼				
电 话: 025-84600157 / 52327354					
公司名称:	_ 展位号:				
联系人:	邮箱:				
电话:	手机:				



第 22 届全国医院建设大会 暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

表格 7 网络申请表 (有需求单位填写)

请填写本表并返回至以下地址: (截止日期:2021年4月30日)

网络申请服务请联系:

江苏新国际会展集团有限公司 联系人:徐艳/马妍妍/黄睿卿

电 话: 025-84600157 / 52327354 邮 箱: chcc@jsnewexpo.com

项目名称	规格说明(M)	价格(元/展期)	申请数量	备注
	WIFI 宽带(独享) -20M	3000		
	光纤宽带-500下行/50M上行	7500		
5001 <i>b/</i> 27	光纤宽带-1000下行/100M上行	8000		
网络	光纤专线 (上下行速度对等 , 8个IP) -20M	16000		
	光纤专线 (上下行速度对等,8个IP)-50M	25000		
	光纤专线(上下行速度对等,8个IP)-100M	60000		

备注:

- (1)展馆内及地下室目前已覆盖免费 WiFi 信号网速为 2M (公共网络)。免费 WiFi 用户通过电子设备,现场短信认证即可连接。
- (2)光纤专线,申请单位需在进馆前15个工作日预定,光纤宽带需提前5个工作日预订,WIFI宽带需提前3个工作日预订,均不接受现场申报。除此以外的其他网络需求,可接受现场申报,费用加收50%。
- (3)参展商如需申请网络,可在相应项目栏填写申请的数量,并在截止日期前将信息发邮件至指定邮箱。

单 位:江苏新国际会展集团有限公司

开户行:招商银行南京分行龙蟠路支行

帐 号:125903606310201

地 址:南京市中华路 50 号国际经贸大厦裙楼 5 楼

电 话: 025-84600157 / 52327354

公司名称:	展位号:
联系人:	邮箱:
电话:	手机:



Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress



表格 8 水、电、气、网络等展馆设施位置图(特装展位必须提交)

请填写本表并返回至以下地址: (截止日期:2021年4月30日)

网络申请服务请联系:

江苏新国际会展集团有限公司 联系人:徐艳/马妍妍/黄睿卿

电 话: 025-84600157 / 52327354

邮 箱: chcc@jsnewexpo.com

展商如有设施预定(电箱、空压机、给排水、网线等)必须完整地标记在此表格,并在截止日期前提交报馆材料,我们将根据展馆设施尽量就近安排。


若展商/搭建商未能按时交回此表格,我们将贵公司预租的设施放置于贵展台内或其周围,实际位置以展馆管沟为准,就近安排不一定完全跟贵司提供的位置图一致。现场位置如有改动,须收取所移位设施移位费(按该移位设施价格的50%收取费用),布展最后一天开始不接受任何设施移位办理工作。

请将贵公司预租的设施摆放位置,参照下方图例把展位租赁设施标记于表格图内,标注时请按照要求标记。

申请单位身份类别:参展商【	】(请打√)	搭建商【	】(请打√)	
联系人:		邮箱:		
联系电话:		手 机:		
左方展位号	上方展位号		右方展位号	冬 例 :

标记要求:

- 1. 展位上所有水电气网络等均需标记(包含展商、搭建商所租赁设施),照明用电和机器用电必须分开申请,两者不能合用一个电箱。因此,图上标记电箱需要注明照明用电和设备用电;
 - 2. 标记好方位(展位上下左右展位号);
 - 3. 准确尺寸(按1个方格为1米);
 - 4. 标记好数量;
 - 5. 如多条规格,表格位置有限可多附上其他位置图,需详细注明。
 - 6.图例解说: (标记时按照图例自行扩展)







四、 展品物流指南

根据与组委会的协定,**纵连展会物流有限公司**负责本届展会的物流运输工作。为展会提供布撤展车辆交通管控、仓储、装卸、展品的运输以及境外展品运输等服务。为使您的参展物品能安全、顺利、及时的运抵参展地——**深圳国际会展中心(宝安)**,请您认真阅读本《展品物流指南》,若有不明之处或其他特别要求,敬请按下列方式联系:

The same and the s				
纵连	联系人	联系电话	座机	邮箱地址
总负责人	卢军	13547899099		luj@ues-scm.com
项目经理	熊吉隆	18117885575	028-85380127	xiongjl@ues-scm.com
国内运输	青光禄	18117800984		qinggl@ues-scm.com
国际运输	朱 翔	18117885580	028-65189991	logistics@ues-scm.com
仓储	李 佼	18117800784		lij@ues-scm.com
服务投诉电话		18180810110	028-65186699	

一、展品发运事项(客户自行发货)

1、 收货单位:纵连展会物流有限公司

收货地址:广东省深圳市宝安区福海街道展城路1号

收货人: 李 佼 18117800784 (转) (展商名)

取货须知:展商须持有效证件(公司授权委托书、身份证等证明文件)到仓库确认 货物并办理提货手续,再由工作人员将货物送至展位。

2、 箱件唛头,请在展品的外包装上标明。

表格 9 展品物流运输箱件唛头(有需求单位填写)

发货人:	联系方式:							
参展单位:								
展会名称:CHCC2021 第 22 届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会								
收货单位:纵连展会物流有限公司								
收货地址:广东省深圳市宝安区福海街道展城路1号								
收货人: 李 佼 18117800784 (转)(展商名)							
数 量: 重 量	量:立方米							
展馆号: 展位	号:							

二、一站式全程物流服务

纵连展会物流为本届展会官方唯一指定物流服务商,现推出展会—站式全程物流服务 (**订单确认→上门提货→运至展馆→送至展位→空箱存放→回运装车→送货上门**),







解决展商在展会原有传统服务模式中,涉及运输、现场服务时遇到的各种痛点,为展商参展节约时间、节省费用、提高效率,实现展商拎包参展的便捷。

- 1、一站式服务包含:上门提货、现场服务和回程运输。
- 2、联系人: 青光禄, 联系电话: 18117800984, 邮箱: qingql@ues-scm.com
- 3、展商选择一站式服务,请提前15天与以上人员联系。

三、运输注意事项

- 1、建议参展商将货物包装成箱,以便回运时使用。为保证货物在多次运输装卸中不被损坏,请将包装箱内填满、加固并有支撑,必须标明重心、吊装线、是否易碎等特殊情况告示。纵连公司不接受任何因包装箱不适合而造成损坏的索赔。
- 2、所有参展物品需在布展前三天运到深圳主城区。
- 3、展品发运后,请及时将发货凭证(含运单号)、件数、重量、体积等信息以邮件 方式发送给纵连公司仓储负责人。
- 4、参展单位应自行投保展品的往返运输及在展览仓储期间的保险。
- 5、若参展商未选择纵连公司提供的一站式物流运输,货物的动态信息需各位展商自行跟踪。
- 6、境外展品有运输、清关需求,请于布展前40天与纵连公司国际运输负责人朱翔联系。

四、服务收费标准(以下价格为不含税价,税金按6%收取)

序号	服务项目	服务类别	价格	备注
1	往返运输	客户所在地运输至展会所在城市或展会 现场运输至指定地点。	另议	不含接送货费,接送货费另议。
2	国际运输	填写完整的《展品清关申请表》和展品清单电邮至 logistics@ues-scm.com进行确认,在得到海关、检验检疫部门同意后,才能发运。	根据实际情况报价	展会布展前 60 天进行咨询。
3	代提货	展商自行将货物托运到主城区各车站、码头、机场需纵连公司代为提货到纵连公司仓库。	180 元/立方米	每票最低收费 360 元,代收货时产生的各类提货杂费由展商承担。不足 1 立方米按 1 立方米计算
4	仓库收货	收货服务、叉车及人力卸货、仓储管理、 仓库转运至展位。	300 元/立方米	仅限当次展会前 3 天至布展结束,不足 1 立方米按 1 立方米计算,超过布展期则加收 20 元/立方米/天。
5	进馆卸货	抛货、重抛货	120 元/立方米	不足1立方米按1立方米计算,如需使用吊车,
6	出馆装货	出馆装卸与进馆装卸标准相同	120 元/立方米	单次使用最低收费 900 元。超大件货物按照第 11 项加收费用。
7	二次移位	就位后,需挪动位置或方向。	450 元/件/次/小时	最低按照 1 件/次/小时





第 22 届全国医院建设大会 暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference
Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

8 包装箱		开箱				30 元/立方米				
		装箱				30 元/立方米				
	上底托				30 元/立方米	· 不足 1 立方米按 1 立方米计算				
0	包装箱	下底托								30 元/立方米
		往返转运								80 元/立方米
		管理费				125 元/立方米/展期				
		3 吨叉车			汉车	450 元/小时				
		搭建或设备安装 (此费用仅限组 装,不含装卸)		5-7 吨叉车		575 元/小时	卸货后需要另行租赁机力安装的,4小时起租, 不足4小时按4小时计算,超过4小时,不足4			
				10 吨叉车		625 元/小时				
9	机力使用			25 吨吊车		1050 元/小时	小时按4小时计算。			
				50 吨吊车		1250 元/小时				
				50 E + N I		/A + /2 - / \ \ \ \ .	4 小时起,不足4小时按4小时计算。超过4小			
				50 吊车以上		价格面议	时,不足4小时按4小时计算。			
10		小推车(30分钟内))	30 元/30 分钟	押金 500 元 , 不足 30 分钟按 30 分钟计算。			
10	超限展品 收费标准	手动液压叉车(30分钟内)			内)	50 元/30 分钟	押金 1500 元 , 不足 30 分钟按 30 分钟计算。			
		长度	宽度	高度	重量		超任何一项	超任何二项	超任何三项	
11		4M	2.2M	2.5M	3T	长、宽、高、重量超	10%	20%	30%	
11		4M	2.2M	2.5M	5T	过每项加收费率见 右侧	10%	20%	40%	
		4M	2.2M	2.5M	10T		15%	30%	50%	
12	加班费	超出组委会、场馆规定布撤展时间			放展时间	增收装卸总费用的 50%	提前预付500元定金 最终按实际费用多退少补。			
13	装卸保险	按投保总金额的 5‰收取			/	对未购买装卸保险的,在装卸过程中,由纵连公司责任造成的损坏,纵				
12	费	1女1文1木心 並 飲口) 3 /00以 以			X 4 X	连公司最高赔偿额为不超过该件展品装卸费用的 5 倍。				

五、付费方式

请参展商以现金、微信、支付宝、银行转账、POS 机等方式支付纵连展会物流有限公司有关费用。所有展品运费须在展览会撤展前结清费用,否则不予办理出馆手续,由此产生的一切额外费用由参展商自行承担。

六、服务备注

- 1、凭借参展商或其指定代理的书面授权,纵连公司将代表参展商完成展品的现场操作(包括装、卸、开、装箱及吊装和交付等工作)。参展商代表需于布展及撤展期间到现场指导、监督展品装、卸、就位、拆箱、开箱、吊装、再包装等操作。如因参展商没有提供明确指示或未及时到达现场,而造成延误或额外费用,纵连公司将不负任何责任。
- 2、在布展及撤展期间,所有现场工作须由主场物流代理商现场人员操作。如果因参展商代表擅自行动,造成的后果或损失,主场物流代理商将不负任何责任。
- 3、根据国家财政部和国家税务总局 2013 年 5 月 24 日发布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(即《财税[2013]37 号》)的规定,营改增试点将推广至全国范围的国际货运代理/物流业和部分现代服务业,现





第 22 届全国医院建设大会 暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

有已实行改增的地区,原规定将自新规定执行之日起废止。从 2013 年 8 月 1 日起, 纵连公司所提供的所有服务将按 6%税率征收增值税。

4、纵连公司所有服务费中不包含保险费,为维护展商的权益,纵连公司提醒参展商购买全程保险(装卸保险、运输保险等),请参展商备好保险合同或其他副本,以备可能在展览现场出现残损时申报保险之用。展品如有损坏,纵连公司负责提供商务记录,并协助理赔事宜。若参展单位未购买装卸保险,展品在装卸过程中由纵连公司责任造成损坏,纵连公司与参展商协商进行赔偿(最高赔偿额为不超过该件展品装卸费的56。纵连公司可为参展单位代办保险,但保险费用由参展商自理。保险费收取标准:按投保总金额的5%。收取。

七、更多信息请了解 APP 微信小程序及微信订阅号







五、 商旅服务

各位嘉宾:

欢迎参加 "CHCC2021 第 22 届全国医院建设大会",北京惠易行商务服务有限公司是本届展览会指定商务接待单位,通过以下系统订购酒店的客人可享受**参展特供价**,此价格包含**早餐及展馆摆渡班车**,祝您参展愉快!

联系人:梁明 13439806207 (同微信)

电 话:010-84126190

邮 箱:liangming@myhuiyi.cn

酒店预订:微信端预订请扫描右上方二维码;

PC 端预订请登录网站 https://www.bangjike.com/expos/1000133



表格 10 酒店预订住宿表 (有需求单位预定)

酒店名称	星级	大床价格	标间价格	早餐	交通	距离
深圳国际会展中心希尔顿酒店	五星	950	950	大床单早	步行	300米
维纳斯皇家酒店	五星	588	588	大床单早	班车	4.2 公里
夏威夷国际酒店(深圳和平会展店)	四星	528	528	双早	班车	0.9 公里
夏威夷国际酒店(深圳福园会展店)	四星	518	518	双早	班车	0.6 公里
维也纳国际酒店(会展中心南门店)	四星	450	450	双早	班车	3 公里
深圳骏逸凯迪酒店	四星	438	438	双早	班车	3.6 公里
天和酒店(深圳万丰店)	四星	438	438	双早	班车	5.6 公里
深圳杰豪皇庭酒店	三星	378	378	双早	班车	6 公里

备注:

- 1、上述价格包含服务费及税项,如有价格调整将不另行通知,更多酒店请查链接。
- 2、办理入住时请在酒店前台出示身份证,每间房最多可入住两名成年人。
- 3、请在入住当日 12:00 后办理入住,如需提前入住请预订前一日房间。
- 4、住宿发票由北京惠易行商务服务有限公司提供,请付款后主动填写发票信息。



六、 布撤展交通指南

1. 布撤展时间:

搭建时间: 2021年6月17-18日 9:00-22:00;

开展时间: 2021年6月19日-9月20日 9:00-18:00; 6月21日 9:00-13:00

撤展时间:2021年6月21日 13:00-22:00

2. 物流车证办理提示

根据深圳市《关于继续限制货车行驶路线和区域的通告》及《关于非本市核发机动车号牌载客汽车须继续按规定时间、路线和区域行驶的通告》要求,办展期间用于运输的大货车、非深号牌小汽车在限行时间、限行路段行驶时,必须由主办方提前3个工作日统一申办临时车辆通行证。请搭建商、参展商填写"附件11布撤展货车通行证申请表","附件12非深号牌小车入深临时通行证申请表"。附件11办理完成后将快递寄出,费用与特装管理费一同缴纳。附件12按照表格要求上传信息并及时关注申报进度。

进入展馆卸货区,每辆布撤展货车必须将通行证放在醒目位置,一车一证,因此,每个特装展台必须申请至少一张布撤展货车通行证。

3. 布撤展交通行驶路线图

见后附件。



附: 布撤展交通行驶路线图

थ 医院建设大会布撤展交通行驶路线 17号馆 hall17 8号门 は、金銭を 9铢 88 4号[기出口 75 **8 ★** 55 器 呈尽 厩 深圳国际会展中心建设指挥部 掛 選 {H 硘 蓉 江 大道 ** 识 账 江 流 流 3号馆 hall3 1号馆 hall1 음미 南广场 南广场 展景路 H 器 会展湾·南岸广场 桥和路 生 山 展 2届 幅 丢 K 펠 车辆离馆路线 布撒展车辆 待停区域 进馆车辆 行驶路线 z 示 ŔΊ



七、 展览会责任险 (特装展位必须提交)

为降低搭建特装展位的责任风险和确保现场施工人员安全保障,请各位参展商或搭建商必须购买累计不低于600万的大型展览会责任险,申请展览会责任险将以每个特装展位的搭建单位(承揽方)、参展商(定做方)列为共同被保险人,对应理赔搭建单位和参展商在展览区域范围内的三项赔偿责任:

- 1、每一展台累计赔偿限额人民币600万元,每次事故赔偿限额人民币600万元,每人每次事故赔偿限额人民币50万元,其中包括:
 - 1) 对于所租用展览场所的建筑物、各类固定设备及地面、地基的损失:每次事故赔偿 限额人民币 600 万元;
 - 2) 对于雇请的中国籍工作人员的人身损害,所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用:每次事故赔偿限额人民币600万元;每人每次事故赔偿限额人民币50万元;
 - 3) 对于第三者的人身损害,所引起的抚恤金、医疗费和其他有关费用:每次事故赔偿限额人民币 600 万元;每人每次事故赔偿限额人民币 50 万元。

以上三项责任共用保单赔偿限额。

2、免赔:每次事故免赔额:财产损失免赔0元,人伤免赔0元。

3、保险期限: 2021年6月16日00:00—2021年6月22日24:00

推荐保险服务商:

展慧保 - 展会风险管理服务商 www.zhanhuibao.com

> 保额及保费标准:

面积	保险责任	保额 (人员限额/累计保额)	保费
9 m²-54 m²	详见保单条款	50万/600万	280 元
55 m²-199 m²	详见保单条款	50万/600万	300 元
200 m²-399 m²	详见保单条款	50 万/600 万	400 元
400 m²及以上	详见保单条款	50万/600万	600元





> 投保咨询联系人:

刘小姐 电话: 18613302639 邮箱: hzbx003@126.com 温小姐 电话: 18513928829 邮箱: hzbx004@126.com

冯小姐 电话: 18500646969 邮箱: hzbx002@126.com

> 投保流程:

(一) 办理途径:

1、电脑访问网址:www.zhanhuibao.com

2、手机关注微信公众号:

(二) 办理方法:

1、如果没有注册过,请先注册,如已注册,无须重新注册;

- 2、登陆系统,先选择展会所在城市(深圳),再选择"第二十二届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会(CHCC2021)"点击"下一步"按提示进行投保,直至生成投保单;
- 3、请按照生成的投保单上的保费金额,支付保费;
- 4、支付成功后,电子保单和电子发票将同时发送到投保人注册邮箱。

(三) 保单办理成功后,请按主场要求提供保单,进行下一步审图工作。

> 出险理赔服务

如果发生保险事故请立即对出险现场进行拍照取证,并拨打现场报案电话:

冯小姐 电话:18500646969

保险索赔单证的要求:

- 1、出险通知书、索赔函、付款转账确认书(具体模版由我方邮件发送)
- 2、出险人身份证复印件,医院开具一切材料(包括并不限于处方、病历、清单和发票), 出险人与被保险人有雇佣关系的证明材料;
 - 3、若保险公司核保人员在审阅后需要后续材料,将另发邮件通知。





第三部分 附件

表格 3 报馆送审材料汇总表 (特装展位必须提交齐全)

序号	文件名称	备注
1	特装展位施工申请表	
2	特装展台搭建委托书	
3	深圳国际会展中心进馆作业安全 承诺书	附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件9 必须填写完整,按照要求签字并加盖公章,
4	展台施工安全责任保证书	必须提交原件。
5	安全违约金扣除标准	
6	防疫安全责任书	
7	水、电、气、证件等申请表	表格4
8	施工单位资质证明	营业执照、电工证(按期复审合格和未过期)、登高作业证、C类专职安全员证(若无此证,必须提供法人授权委托书,提供现场安全负责人的身份证和手机号,与附件1和附件3中安全负责人姓名保持一致)、法人委托现场安全负责人身份证、法定代表人身份证,提供复印件加盖公章。
9	展台效果图	需正面图、侧面图、俯视图、内部结构图,彩色。
10	展台平面图	需用米字格标注尺寸
11	展台立面图	需用米字格标注尺寸
12	天花图(如有)	需用米字格标注尺寸
13	展台电气图(配电系统图)	说明用电总功率、总开关额定电流/电压、采用电线 规格和敷设方式。
14	承重结构大样图	需标注尺寸,提供承重结构连接节点大样图。 说明木质横梁与背墙连接工艺
15	电路图、电箱位置图	标注电路和电箱安装位置,其中电箱必须在展位图中标注好数量、方向和位置(标明相邻展位), 展馆按照提供的图纸将主电箱接送至展台指定位置,分电箱自备。



第 22 届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

16	展台结构及施工图、材质说明图	必须标注尺寸和主要施工材料(需达到B1级阻燃要求)。 ◇ 严格按照消防要求,禁止使用聚苯乙烯板(包括泡沫及泡沫制品、KT板等),禁止使用弹力布、绒布、纱布、假绿植(包含喷涂阻燃剂)等装饰性材料。 ◇ 必须标明主体墙厚度(参照本手册第21页"主体墙宽度"要求标注完全) ◇ 必须标明支撑柱和铁板尺寸(参照本手册第21页"承重立柱"要求标注完全) ◇ 支撑内需含金属支撑柱且贯穿落地 ◇ 木质横梁跨度不可超6米,超过需要加支撑 ◇ 承重墙内需内含钢结构或实木,横梁内部必须为钢结构 ◇ LED和储物间顶部禁止封顶,LED屏顶部需预留散热口 ◇ 主体结构为木结构的,必须喷涂防火涂料或使用防火板 ◇ 地毯需达到B1级阻燃 以上重点要求必须在材质图中详细说明
17	二层结构	搭建二层结构,其展位除提交以上内容外,还需要提交标准CAD施工图,并标明楼层所用钢材的大小、规格、结构图;二楼围挡建议采用钢化玻璃并在CAD图上标明安装方法;恒载图等相关图纸。
18	展台展馆费用发票信息采集表	附件6(提交word版本的表格)
19	展台安全及清场押金退款申请表	附件7(提交word版本的表格)
20	施工证申请表(待定)	附件8(施工证实行实名制,必须提供布展人员清单及身份证复印件)
21	进馆人员信息登记表	附件10
22	布撤展货车通行证申请表	附件11
23	展台保险单	按照"七、展览会责任险"的要求,购买累计不低于600万的大型展览会责任险,提交电子保单或保单原件的扫描件。
24	检验报告	展位铺设地毯的阻燃性(需达到B1级)检验报告、防火板检验报告、防火涂料检验报告,提供的检验报告必须为近三年内并且可以在官网查询,需加盖公章。

备注:为尽快完成报馆,请将以上所有文件一次性发送至邮箱chcc@jsnewexpo.com。 报馆资料命名为"展位号+参展商简称+全国医院建设大会报馆资料"。

联系人:徐艳(10、11、12号馆)/马妍妍(9号馆)/黄睿卿(13、14号馆)

电 话: 025-84600157 / 52327354



特装展位施工申请表 (特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年4月30日)

_			1	(<u> </u>	: 2021 £	F4月30日)
展位号		展位面积	m²	展位高度	m	联系电话	
施工单位						公司法人	
安全负责人		联系电话		现场电工		联系电话	
报图资料	注:1、报 理报图; 2、施 3、电 5、营	业执照复印件 图资料应包含 工图纸(结构 气平面图中应 请展期用电必	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	下面图 图(结构图) 科,资料不全及 展台长、宽、高 具种类、功率及 青的电箱位置 ; 正书复印件应清 件。	不符合要求 5尺寸; 数量;		正书复印件 3方有权不予受
展台结构 特点	□钢结构		5结构			□展台(吏用玻璃
消防安全 措施	□ 现场施□ 展会期间 □ 二层楼 约		材 班 家一级注册 绰	布艺材料展台结构玻璃已做物工程师亲笔执业资格证书和	牢固安全 钢化处理 签署意见		用弹力布)
展馆管理规定摘编	2、3、用 4、5、碳 6、7、8、5、碳 6、7、8、5、碳 6、7、8、7、8、7、8、7、8、7、8、9、板 10、40、40、40、40、40、40、40、40、40、40、40、40、40	有的结构的正规 一次	投影面积公司 人名 电分子 人名 电分子 人名	处理; 随意摆放,笔证 从保卫人员检查 、煤油、酒精、 展板、铝材及地	面积内; 引),禁止: 日本电脑必: 日; 香蕉水等)	大面积油漆加 须上锁(服乡 以及环保指标	0工;尤其严禁使 S台免费提供笔记
安全责任书	我公司 号令)》《 馆使用规则 我单位承证 遵守展馆对 消防要求,	可已知晓《中华安全生产法》则》、《布展经话:在展台搭经方相关管理规划 如因违反或是	华人民共和国 等有关消防、 安全管理规定 建和拆除施工 定;服从展馆 C程发生意外	消防法》《大型 安全工作规定》。《特装展台 》、《特严格执行 中,将严格执行 方管理成员的位 ,所进成的人员 任,并承担因 安全负责	,并已经认 施工安全 于国家有关 管理。确保 员伤亡、火	真阅读深圳II 责任书》、《 工程施工强 展台结构牢II 灾及场馆建筑 际会展中心F	系例(国务院 505 国际会展中心《展 (展馆防火规定》。 制性规范、标准; 国、达到深圳地区 筑物设施损坏等一 听造成的所有名誉

备注:参展商或搭建商需按照表格内容进行填写和勾选相应内容。





特装展台搭建委托书(特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年4月30日)

	兹有参展单位: 展位号:				
	现委托:				
	搭建公司现场联系人:				
	 并且证明:				
	1、该搭建公司经考察审核合格后	确认为我公	司展台搭建商	5 ;	
	2、该搭建公司已同我公司签定相	关搭建合同	,确保展台安	全施工及正	正常运行;
	3、我公司已明确施工管理相关细	则 , 并通知利	戏公司指定委	托搭建公司	司在现场确保施工
安全	;				
	4、配合场馆及主场服务公司对展	台安全进行	监督,如违反	相关规定,	, 场馆及主场服务
公司	有权对责任方进行处理;				
	5、我公司对搭建商进行监督,若	违反相关规范	定,场馆及主	场服务公司	司有权追究相关责
任方	责任。				

ZHU 筑医台 为中国建设更好的医院

参展单位(盖章):

年

月

日

代表授权签字:





深圳国际会展中心进馆作业安全承诺书(特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年4月30日)

深圳国际会展中心:

为认真贯彻《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《大型群众性活动安全管理条例》等法律、法规,进一步落实生产安全责任,加强展馆内现场作业安全管理,提高进馆作业单位自身安全意识和防护责任,维护展馆和社会公共安全,我单位在进入会展中心展馆进行作业时,作为进馆作业区域安全责任单位,愿对我单位进馆作业时因违章所造成的后果承担全部责任,并作出如下郑重承诺:

1、我单位	指定同	志 , 手机	, 为 2021 年 6 月 16 日	至6月21日
在深圳国际会展	是中心			
展位地点:	号馆、展位号_	、参展商:		;
(如果展位地点	京填写空间不够	,可以向下扩展)		
展位作业现场区	区域内安全管理	责任人,负责我单位	在贵展馆作业现场的安全落	李及整改工
作。				

- 2、作业过程中严格遵守国家和深圳市关于消防安全和施工安全管理的各项法律法规,严格遵守会展中心关于施工消防安全和展位搭建安全的各项规定,自觉接受和服从公安机关、消防部门及会展中心安全检查和监督,对公安机关、消防部门及会展中心提出的整改要求,及时落实。
- 3、现场作业所使用的设备、工具满足安全要求,所有特种作业人员持证上岗;根据作业现场情况,在作业现场配备足够数量的消防器材。
- 4、在作业过程中,所采用的施工材料符合展馆消防和结构安全要求,正确评估作业工程用电负荷,并采取与之匹配的电气开关、线缆容量,以保证所作业工程用电安全。
- 5、严格按照作业设计施工图纸的要求,规范施工,并在登高、吊装等危险作业中采取相应的安全防护措施,保证施工人员人身安全。
- 6、在施工作业期间如出现各种消防、治安及其它意外事故,应在第一时间通知会展中心现场管理人员,并有义务先行采取必要的保护措施,防止事故进一步扩大。
- 7、进馆作业期间,会展中心管理人员如发现作业人员偷盗、损坏会展中心财物、擅自进入或破坏会展中心设置的封闭区域等违反会展中心管理规定的行为,会展中心有权视情况严重程度,采取警告、移送公安机关处理等措施、并保留根据进馆作业单位安全事故备案情况,取消发生安全事故作业单位今后进入会展中心施工资格的权利。
- 8、以上承诺如有违反,我单位自愿接受公安机关、消防部门和会展中心按照法律法规给予的处罚。
- 9、本承诺书一式两份,一份用于办理施工进场手续,留存深圳国际会展中心物业服务中心,一份由进馆作业单位自己保留。

进馆作业单位	立(蓋章	Ē):			
进馆指定安全	全性理	任人	(签名)	:	
日期:	_年	月	日		

特别说明:

- (1)承诺书盖章有效;
- (2) 展会布展时进馆作业单位名称应与展会主办单位提供的展位地点、参展商名称一致。

Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress



附件 4

展台施工安全责任保证书(特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年4月30日)

- 一、本公司已仔细阅读并完全理解此展台施工安全责任保证书全部内容,并向组委会、主场服务商和展馆方保证严格遵守此规定。
- 二、本公司承诺具备相应施工资质 , 并已经过参展单位授权。
- 三、我公司已仔细阅读并完全理解组委会及主场服务商公布的"展商手册"全部内容,并承诺严格遵守各项施工管理规定,确保安全施工作业。如违规施工或违反相关管理规定,组委会和主场服务商有权对本公司做出任何处罚。
- 四、本公司承诺将在 2021 年 4 月 30 日前,按照"参展商手册"的要求,向主场服务商完成全部审图报批手续。
- 五、本单位承诺施工过程中(包括物料运输、进出展馆、施工搭建)确保消除一切隐患,安全作业。如发生安全事故和责任,由本施工单位负责,并承担由此给组委会、主场服务商、展馆、委托方和第三方造成的所有经济损失。
- 六、本公司承诺已为展台施工人员办理相关公众责任险和施工人员保险。如没有办理,相 关损失由本施工单位承担。
- 七、本公司承诺严格遵守主办单位有关音量控制要求,会在展览期间指定专人负责,将展台内音量控制在70分贝以下。相关设计也会将扬声器朝向展台内部。绝不搞音量竞争等影响其他展商和展会整体形象的恶性竞争。

施工单位全称:
施工单位地址:
施工单位法定代表人:
施工展位号:
施工单位现场负责人:
施工单位现场负责人手机号码:

施工单位(盖章): 施工单位负责人签字:

年 月 日

第 73 页



安全违约金扣除标准(参展商/搭建商必读,特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年4月30日)

事故(隐患)类别	扣除标准	事故分类	事故(隐患)标准	/ 扣除额 度 (元)		
			使用不合格配电箱,配电箱不按要求安装及使用无漏电保护的开关、无护套保护的塑料双股绞线和花线;	1000		
			未按规定配置灭火器或使用不合格灭火器材,遮挡、埋压、圈 占消防设施设备;	3000		
			在展期内使用明火演示或在禁烟区吸烟及在展馆内进行明火、 金属切割、打磨,焊接、喷漆、使用台式电锯、使用外漏切刀 的手持电锯、手持切割机等危险作业;	5000		
			现场木结构加工、大面积刮腻子、抹灰、喷漆、大面积涂刷乳 胶漆、万能胶粘贴作业、使用聚苯乙烯板(KT 板);	5000		
			在展期内堵塞消防通道和安全出口;	4000		
			布展期间长时间占用公共通道堆放物料;	6000		
			遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道;	6000		
			在展馆防火卷帘门下搭建展架、展台及堆放货物;	5000		
	1000		施工单位未经场馆许可,私自利用展馆顶部网架、柱子、二楼 围栏及各种专用管线进行吊挂、捆绑;	6000		
C级	1000-		10000 安		10000 安	未按规定对木质结构等材料的表面进行防火处理的或灯箱没 有预留散热孔;
			使用各种弹力布或其它易燃品做装饰材料;	5000		
			使用未经钢化处理的大块玻璃材料;	5000		
			将汽油、稀释剂、酒精等易燃品及氢气瓶、氧气瓶、乙炔瓶等 易爆品或违禁品带入展馆;	5000		
			展位搭建使用不符合消防要求的搭建材料;	5000		
			将聚光灯等发热装置对准或靠近消防喷淋装置,在标准展位内 违规加装灯具、大功率电器等用电设备;	5000		
			未获批准将气球、无人机带进展馆;	5000		
		在展期内 ,	在展期内,因主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参			
			展商使用不合格电气或不按要求进行电气施工,给展会造成消防安全隐患;	5000		
			在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参展商责任引发片区电源总制跳闸等电气事故,未造成人员伤亡和财产损失;	5000		







事故(隐患)类别	扣除标准	事故分类	事故(隐患)标准	扣除额 度 (元)															
		消防	在展期内主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参展商责任而造成的展位冒烟事故,且事故未扩散、未造成人员伤亡和其它财产损失;	6000															
		安全	在展期内主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参展商员任而造成的展位冒烟事故且事故未造成人员伤亡和其它财产损失;	10000															
			在布撤展期间承建单位施工人员未佩戴或不正确佩戴安全帽、 登高作业没有使用合格安全的提升工具及操作平台、未派专人 指挥、看护、设置安全区、未系安全带、使用 2 米以上的人 字型梯、使用任何破损、弯曲、过度生锈、改动或其他结构损 坏的脚手架或移动作业平台、抛掷传递工具或物品及其他危险 行为的;	2000															
			未办理进馆手续,私自进馆搭建;	5000															
			在施工过程中,未按要求配备现场安全员或安全员不在现场;	3000															
				展台背墙高于相邻展位时,施工单位未按要求对己方背墙背面做美化处理;	5000														
	1000	1000-		1000	1000	1000	使用不安全机具;擅自移动、更改展馆设施的,如:线路、电箱、地沟、消防、墙体等;	3000											
C级	1000-			未佩带有效证件进入施工现场;	1000														
		施工字	布展期间违反用电、用水安全规定,或私拉电线的或未经场馆 许可擅自使用展期用电,同时将按展期用电标准收取相应费用;	5000															
	安全	 	在展期内承建单位不按工艺施工,未确保结构牢固稳定性,造成展位结构开裂或变形等结构安全隐患;	5000															
			发现未办理加班手续私自加班或违规延时加班,将按双倍计时 收费,拒不配合清场人员的单位,将按通宵双倍计费处理;	1000- 10000															
			损坏场馆设施、设备,按实际损坏赔偿,情节严重加倍处理;	10000 10000 10000															
																		地面有油漆、油污、地毯、胶等未清理的展台按每平方米 50 元清洁费扣除(按展台总面积计算,计算最低面积由 30 平米起, 不足 30 平米展位按 30 平米计算);	1000- 10000
			在其展示区进行飚车、漂移及其它类似活动,对地面及石材造成难以清洗的污染,按每平方米50元清洁费扣除(按展示区总面积计算)。	1000- 10000															
			在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参展商责任造成的展位结构梁等构件单体垮塌事故,未造成人员伤亡和其它财产损失;	6000															





施工隐患犯不整改或未按期整改,或不及时采取安全补救措施。或不服从现场管理; 不遵守层馆规章制度连续 3 次不接受管理人员口头或书面警告的单位及个人; 野蛮施工或超范围施工,即搭建超过规定的高度,搭建超过规定的面积;或违规搭建,拆除展合(推倒或拉倒等)、不设置安全警戒区、不遵守主办单位规定提削撤展; 不按照要求在规定时间内撤展; 不按照要求在规定时间内撤展; 不按照要求在规定时间内撤展; 在地面或墙体使用钉子、打桩等方式固定物件,使用油脂、油漆、股类等不易清除的材料,使用人力板车清运展位垃圾出馆;在规定时间内未拆除的展台,或未清运完装修垃圾; 10000据展后仍将垃圾透到别的限台上或公共区域; 10000据展后仍将垃圾放到别的限合上或公共区域; 10000对产损失; 在展期内主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参展商责任造成的展位局部垮塌事故,且事故未造成人员伤亡和其它对产损失;在展期内由主场系建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件,未造成人员受伤;和过空投充,在展期内由主场系建单位或主(系)办单位所负责的场内,机动车辆在会展中心区域内未按限速标志行驶,并且出现车辆超高、超载、超速行驶、等驶人员酒后驾驶车辆及违规搭载非车辆股上场承建单位或主(承)办单位所负责的场内机动车辆和产证、无牌、无有效安全检验合格证特种作业人员未持证上岗;在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任形成的用火事故,未造成人员伤亡和其它财产损失; 在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任可发片区电源总制跳闸等电气事故,且事故已造成了人员经微伤或其它财产损失; 在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任而造成的限位冒烟事故,再故未扩散但已造成人员轻物场或其它财产损失;	事故(隐患)类别	扣除标准	事故分类	事故(隐患)标准	扣除额 度 (元)
日の00-10000 日の00000 日の00000 日の00000 日の000000 日の000000 日の000000 日の000000 日の000000 日の000000 日の000000 日の000000 日					8000
定的面积;或违规搭建、拆除展合(推倒或拉倒等)、不设置 安全警戒区、不遵守主办单位规定提前撤展; 不按照要求在规定时间内撤展; 酒后上岗或危险作业; 不按照要求在规定时间内撤展; 酒后上岗或危险作业; 7000 酒后上岗或危险作业; 7000 酒后上岗或危险作业; 7000 整次等不易清除的材料,使用人力板车清运展位垃圾出馆; 20000 整层的表质的材料,使用人力板车清运展位垃圾出馆; 20000 整层的表质的对别的原位上或公共区域; 16000 把自己展台的装修垃圾放到别的展台上或公共区域; 16000 在展期内主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参展商责任造成的展位局部垮塌事故,且事故未造成人员伤亡和其它 20000 好产损失; 20000 在展期内主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件,未造成人员受伤; 20000 在展期内国主场承建单位或主(承)办单位所负责的场内;机动车辆在会展中心区域内未按限速标志行驶,并且出现车辆超高、超载、超速行驶、驾驶人员酒后驾驶车辆及违规搭载非车辆限定人数以外人员等违规行为; 在展期内国主场承建单位或主(承)办单位所负责的场内机动车辆无证、无牌、无有效安全检验合格证特种作业人员未持证上岗; 在展期内国主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任适成的明火事故,未造成人员伤亡和其它财产损失; 在展期内国主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任适成的明火事故,未造成人员伤亡和其它财产损失; 在展期内国主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任司尚太的限位曾烟事故,事故未扩散但已造成人员轻 15000					10000
T 按			÷4-	定的面积;或违规搭建、拆除展台(推倒或拉倒等)、不设置	10000
日本の記念で作业: 7000 名 20000 名 20000 名 20000 名 2 2 2 2 2				不按照要求在规定时间内撤展;	10000
全 在地面或增体使用针子、				酒后上岗或危险作业;	7000
1000-					8000
1000-				在规定时间内未拆除的展台,或未清运完装修垃圾;	10000
 C级 10000 10000				撤展后仍将垃圾遗留在展馆范围内;	5000
 C 級 10000		1000-		把自己展台的装修垃圾放到别的展台上或公共区域;	16000
据不配合现场工作人员管理及检查;	C 级			责任造成的展位局部垮塌事故,且事故未造成人员伤亡和其它	10000
日本 日					3000
安全 工作人员及生打架、斗殴事件,未造成人员受伤; 在展期内主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件,且事件造成 1 人以上,3 人以下人员受伤的; 在展期内因主场承建单位或主(承)办单位所负责的场内;机动车辆在会展中心区域内未按限速标志行驶,并且出现车辆超高、超载、超速行驶、驾驶人员酒后驾驶车辆及违规搭载非车辆限定人数以外人员等违规行为; 在展期内因主场承建单位或主(承)办单位所负责的场内机动车辆无证、无牌、无有效安全检验合格证特种作业人员未持证上岗; 在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任造成的明火事故,未造成人员伤亡和其它财产损失; 在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任引发片区电源总制跳闸等电气事故,且事故已造成了人员轻微伤或其它财产损失; 在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任引发片区电源总制跳闸等电气事故,且事故已造成了人员轻微伤或其它财产损失; 在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任引发片区电源总制跳闸等电气事故,且事故已造成了人员轻微伤或其它财产损失;					5000
全 性展期内主场承建单位、承建单位、参展商工作人员友生打架、斗殴事件,且事件造成 1 人以上,3 人以下人员受伤的; 在展期内因主场承建单位或主(承)办单位所负责的场内; 机动车辆在会展中心区域内未按限速标志行驶,并且出现车辆超高、超载、超速行驶、驾驶人员酒后驾驶车辆及违规搭载非车辆限定人数以外人员等违规行为; 在展期内因主场承建单位或主(承)办单位所负责的场内机动车辆无证、无牌、无有效安全检验合格证特种作业人员未持证上岗; 在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任造成的明火事故,未造成人员伤亡和其它财产损失; 在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任司发片区电源总制跳闸等电气事故,且事故已造成了人员轻微伤或其它财产损失; 在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任引发片区电源总制跳闸等电气事故,且事故已造成了人员轻微伤或其它财产损失; 在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任而造成的展位冒烟事故,事故未扩散但已造成人员轻 15000					
日本 日					10000
日本 日			种设	动车辆在会展中心区域内未按限速标志行驶,并且出现车辆超高、超载、超速行驶、驾驶人员酒后驾驶车辆及违规搭载非车	3000
日本 日			安		3000
日本 日			王	特种作业人员未持证上岗;	8000
B级					15000
位的责任而造成的展位冒烟事故,事故未扩散但已造成人员轻 15000	B 级		防	位的责任引发片区电源总制跳闸等电气事故,且事故已造成了	15000
				在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任而造成的展位冒烟事故,事故未扩散但已造成人员轻	15000







事故(隐患)类别	扣除标准	事故分类	事故(隐患)标准	扣除额 度 (元)			
		类 消防安全	在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任而造成的展位冒烟事故,燃烧已出现扩散,且事故已造成人员轻微伤和其它财产损失;	20000			
			在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任所造成的施工人员或其它人员轻微伤事故;	15000			
		施工	在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参展商责任造成的展位局部垮塌事故,且事故造成了人员轻微伤或其它财产损失;	15000			
		安全	在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参展商责任造成的展位整体垮塌事故,未造成人员伤亡和其它财产损失;	12000			
B级	B级 12000- 20000		在展期内因主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位的责任造成的展位整体垮塌事故,且事故已造成人员轻微伤或其它财产损失;	20000			
		公共安	在展期内主(承)办单位,主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件,且事件造成人员 3 人以上人员受轻微伤;	15000			
		全	在展期内主(承)办单位,主场承建单位、参展商、承建单位工作人员发生聚众闹事事件,未造成人员受伤;	20000			
	种 设 备 安	; i		特种设备安全	特种设备安全	在展期内因主场承建单位或主(承)办单位所负责的场内机动车辆造成的车辆碰撞事故,且事故已造成了人员轻微伤或其它财产损失。	15000
			主(承)办单位展区布置时,占用了展馆消防通道或堵塞了展馆安全出口,且拒不整改;	40000			
			主(承)办单位展区实际布置与向公安部门申报的图纸不符, 且存在重大安全隐患;	40000			
Δ 2 Β	20000-	消防	主(承)办单位不按《展馆使用管理规定》要求,设置和使用 非标展场;	40000			
	60000	安	在展期内因展商或承建单位责任而造成的展位冒烟事故,且事故造成了人员轻伤或重伤或死亡	30000- 60000			
		全	在展期内因展商或承建单位责任造成的明火事故,且事故造成了人员轻伤或重伤或死亡;	30000- 60000			
			在展期内因展商或承建单位责任造成的过火面积 0.5 平方以上火灾事故;	40000- 60000			

Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

The 22nd China Hospital Construction Conference

事故(隐患)类别	扣除标准	事故分类	事故(隐患)标准	扣除额 度 (元)
		施工安全	在展期内因展商或承建单位责任造成的展位垮塌事故,且事故已造成3人或以上轻伤或1人或以上重伤; 在展期内因展商或承建单位责任造成的展位垮塌事故,且事故造成了人员死亡;	30000- 60000 60000
A 级	20000- 60000	公共安全	在展期内主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件,且事件造成人员 3 人或以上人员受轻伤的;在展期内主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生打架、斗殴事件,且事件造成人员重伤或死亡;在展期内主场承建单位、承建单位、参展商工作人员发生聚众	20000- 50000 50000
		至 特种设备安全	在展期內主场承建单位、承建单位、参展的工作人员及生聚从	60000
	1 展期·	수F	3约定的从讲场至撤出之间的时间段。通堂指布展。开展、撤展:	二个连续

- 1、展期:台向约定的从进场至撤出之间的时间段,通常指布展、升展、撤展二个连续 时段;
- 2、垮塌:展位在外力和重力的作用下,超过自身极限强度的破坏成因,结构稳定失衡 造成的展位构建高处坠落、倾倒的事故。
- 3、冒烟事故:因展位材料、电气或展馆公共设施发生局部不完全燃烧而产生大量烟雾。 且燃烧没有扩散和失去控制;
- 4、明火事故:因展位材料、电气或展馆公共设施发生局部燃烧且有明火产生,且燃烧 没有扩散和失去控制;
- 5、火灾:是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害;
- 6、轻微伤事故:各种致伤因素所致的原发性损伤,造成组织器官结构轻微损害或者轻 微功能障碍;

备注

- 7、轻伤事故:指只有轻伤的事故,轻伤指损失工作日低于 105 日的失能伤害或使人肢 体或者容貌损害,听觉、视觉或者其他器官功能部分障碍或者其他对于人身健康有中度 伤害的损伤,包括轻伤一级和轻伤二级。
- 8、重伤事故:指只有重伤无死亡的事故,重伤指损失工作日等于和超过 105 日的失能 伤害。或使人肢体残废、毁人容貌、丧失听觉、丧失视觉、丧失其他器官功能或者其他 对于人身健康有重大伤害的损伤,包括重伤一级和重伤二级。
- 9、死亡事故:指死亡人数 1 人或 1 人以上的事故;
- 10、轻微伤、轻伤、重伤、死亡事故标准:依据《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441 - 86 和《人体损伤程度鉴定标准》司发通[2013]146 号相关条款;
- 11、安全押金:本规定所指安全押金,是为了促使展会各参与方履行安全责任而设立的 保证金。因安全事故(事件)所造成的损失赔偿、善后处理、执法机关收取的处罚金等 费用,均不包括在安全押金之中。在造成事故隐患且拒不整改,或发生安全事故(事件) 后,会展中心在依照本规定,扣罚安全押金的同时,依然会要求责任方完成整改。
- 12、未尽事项,以现场通知为准。



第22届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

备注:

- 1、施工作业过程中,违规施工造成的安全事故,由施工单位负责,并承担相应责任。 其他违规内容视情况进行处罚。
- 2、以上违约金将在施工押金中扣除。违反规定接到通知后拒不进行整改的单位,主场服务商有权采取措施停止其展台施工,并扣除全部施工押金。

本公司已知晓本《安全违约金扣除标准》内容,并保证严格遵守。 本标准自签订之日起立即生效。

施工单位(盖章): 施工单位负责人签字:

年 月 日





CHCC2021 展台展馆费用发票信息采集表 (特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年8月23日)

展馆费用可开具增值税专用发票或增值税普通发票,请需要发票的单位填写下方表格(务必提交 word 版本的表格),发票开具后将不再接受任何形式更改发票抬头。

1. 增值税专用发票开具:		
参展企业名称		展位号:
开票单位身份类别	参展商【 】(请打√)	搭建商【 】(请打√)
发票开票名称		
纳税人识别号		
公司地址 (和税务登记证一致)		
公司电话 (和税务登记证一致)		
开户行		
账号		
发票金额	元(其中电汇金额_	元 ,现场缴费元)
2. 增值税普通发票开具:		
参展企业名称		展位号:
开票单位身份类别	参展商 【 】(请打√)	搭建商 【 】(请打√)
发票种类	电子发票【 】(请打√) 发票接收邮箱	纸质发票【 】(请打√)
发票开票名称		
纳税人识别 号		
发票金额	元(其中电汇金额_	元 ,现场缴费元)
3. 如需邮寄发票请填写以	下内容(顺丰到付)	
收件人姓名:		电话:
收件地扯:		





CHCC2021 展台安全及清场押金退款申请表 (特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年8月23日)

押金必须由办理特装申报的搭建公司缴纳,不得第三方代缴,按要求办理进场报馆手续的相关押金,将在撤展结束后 45 个工作日内经审核办理相应退还手续,押金只退回到原支付账户。请按照要求填写下方表格(务必提交 word 版本的表格)。

参展企业名称		展位 号 :
押金缴纳单位身份类别	参展商【 】(请打√)	搭建商【 】(请打√)
汇款单位名称		
开户行		
账号		
押金缴纳金额	元(其中电汇金额_ 	元 ,现场缴费元)



施工证申请表(特装展位必须提交)(待定)

(截止日期: 2021年6月10日)

公司名称	
展位号	
申请人姓名及电话	
施工证(个)	
收件人姓名	
收件人电话	
收件人地址	

备注:按照"表格4水、电、气、证件等申请表"内容申请施工证及布撤展车辆通行证数量,填写本附件内相关信息,施工证实行实名制,必须提供布展人员清单及身份证复印件,我们将根据参展商或搭建商的申请信息快递相关证件,一般为顺丰到付件。



防疫安全责任书 (特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年4月30日)

为全力支持配合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作,做好施工人员的疫情防控,
作为本次展会展台搭建商(展位号:)在此郑重承诺:
1、自觉严格遵守落实各级政府部门、主办方、展馆针对本次新型冠状病毒感染的肺炎
疫情制定的各项管理措施和要求。
2、承诺所有进场人员均未接触过感染病者或疑似感染病者,14 天内未到过疫情高风
险地区,所有人员均符合防疫健康要求。
3、做好防疫物资保障工作,按相关防疫要求配备口罩、消毒液等防疫必需用品。
4、加强对所属人员8小时工作时间以外管控(交通,饮食、住宿等)对所属人员的健
康情况负完全责任。
本单位承诺聘用符合安全资质的施工人员,对本展位范围内的所有人员健康负责。
承诺单位(盖章):
施工单位负责人签字:
年 月 日





进馆人员信息登记表 (特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年6月11日)

单位:	展位号+展商	简称+搭建	商/参展商名称	负责人:								
审批部	3门: (示例安	定保部)		审批人:								
身份证号码/		工扣目勿	目前身体状况(据实填报)				防疫行程卡	夕汁				
净亏	^{亨号} │ 进馆时间 │ 姓名 │ 证件 号 码		手机 号 码	正常	感冒	发烧	咳嗽	胸闷		备注	₩	
1	6月16日	张**	*****	176****0401	√					STATE OF THE STATE		
2												
3												
4												
5												

第22届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						

备注:

按照深圳防疫要求,进馆人员信息登记表需在 2021 年 6 月 11 日之前提交到报馆邮箱 chcc@jsnewexpo.com,否则将无法进场施工。

布撤展货车通行证申请表(特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年5月28日)

参展企业名称		
展位号		
申请单位身份类别	参展商【 】(请打√)	搭建商【 】(请打√)
申请人姓名及电话		
车辆信息	(1)车辆整个尾部照片(从后(2)清晰的行驶证正本及副本	
布撤展货车通行证(个)		
收件人姓名		
收件人电话		
收件人地址		

备注:

- (1)本表申请的布撤展车辆通行证是指布撤展的货车在限行道路上临时通行所需的证件,需展商或搭建商需在 2021 年 5 月 28 日之前提交车辆相关信息,交由主办方统一网上申请。提前申报车辆,发送附件(表格中车辆信息)至报馆邮箱 chcc@jsnewexpo.com,备注"展位号+参展商简称+申请CHCC2021 布撤展货车通行证"。展商或搭建商收到电子通行证后,需要登陆电子通行证网上登记系统https://app.szjj.sz.gov.cn:8091/passport/login.jsp,选择"行驶计划填写→"一日一报"。
- (2)按照"表格4水、电、气、证件等申请表"内容申请布撤展货车通行证数量,我们将根据参展商或搭建商的申请信息快递相关证件,一般为顺丰到付件。



非深号牌小车入深临时通行证(异地小车)申请表(有需求单位填写)

(截止日期:2021年6月8日)

参展企业名称		
展位号		
申请单位身份类别	参展商【 】(请打√)	搭建商【 】(请打√)
申请人姓名及电话		
车辆信息	(1)清晰的车辆照片(行驶证 (2)清晰的行驶证正本及副本	•
异地小车入深 通行证数量(个)		
电子通行证收件邮箱		

备注:


- (1)本表申请的车辆通行证是指非深号牌小车,车辆通行有效期为布展期到撤展期,最长不超过7天。请有需求的单位于布展前3个工作日(2021年6月8日之前)递交申请,由主办方统一申办,逾期将无法办理。
- (2)提前申报车辆,发送附件(表格中车辆信息)至邮箱 zl-chcc@ues-scm.com(注意,此邮箱非报馆邮箱,申请单位请勿发错邮箱)备注"展位号+参展商简称+申请 CHCC2021 非深号牌小车通行证"。
- (3)申报完成后,将通过邮件或微信群的形式通知领取,请注意及时查收。



布撤展施工证办理流程(特装展位必须提交)

(截止日期: 2021年6月10日)

展会、活动施工证件办理流程



备注:施工证由展馆统一收费和制作,各搭建商需在指定时间内(2021年6月8-10日)登录展馆系统,上 传相关信息后现场交费和领取证件。



第四部分 CHCC 展商登记使用手册



CHCC 展商登记使用手册

2019.10





(一) 注册/登录筑医台企业中心

- 注册 -

步骤 1、注册筑医台账号,浏览器打开筑医台官网供应商频道,链接如下:http://supplier.zhuyitai.com/

步骤 2-1、点击页面右侧,企业账号管理模块,"企业账号申请"按钮,进行筑医台账号申请,如下图所示:



步骤 3、填写筑医台账号注册信息,如下图所示:

之上)筑医台 为中国建议是中的显形		已有账号,请登录
用户	名: 您筑医台账户的登录名	
	支持中文,字母,数字,"-"、"_" , 2-24的字符	
8	码: 请输入密码	
	支持6-16位数字、字母,符号	
确认密	码: 请再次输入密码	
手机	号: 请输入您常用手机号码	
验证	码: 请输入验证码 h5Fd 看不清? 换一张	
手机舱证	码: 请输入手机验证码 获取验证码	
	24小时内可获取5次验证码	
	我已阅读并同意《筑医台注册须知及使用协议》	
	立即注册	
	关于我们 联系我们 意见反馈	
	6044991号 zhuyitai.com 北京筑医台科技有限公司	



- 登录 -

步骤 1、如果已有筑医台账号,请点击"企业账号登录"如下图所示:



步骤 2、跳转登录页面进行账号登录;

ZHU 筑医台 欢迎登录



关于我们 联系我们 意见反馈 京ICP备16044991号 zhuyitai.com 北京筑医台科技有限公司







(二) CHCC 建设大会展商企业账号认证

步骤 1-1、如果未入驻筑医台供应商,进入企业平台,选择"建设大会展商企业账号认证",点击"马上申请"按钮,如下图所示:



步骤 1-2、<u>如果已入住过筑医台供应商</u>,进入企业平台,点击左侧导航 "chcc 展商登记",进行展商登记;







第22届全国医院建设大会 暨中国国际医院建设、装备及管理展览会 The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

步骤 2、进入企业入驻校验页面,填写"公司注册名称""统一社会信用代码""营业执照图片",统一社会信用代码作为唯一标识,检验企业是否已入驻筑医台。如下图所示:

ZHJ 筑医台	企业平台	wendy2 退出登录 📞 400-668-1158
		企业入驻
	女	果您不确定贵企业是否已经入驻,请先通过统一社会信用代码进行系统校验。
	*企业注册名称	: 例:北京筑医台科技有限公司 请与费公司营业执照上的公司名称保持一致
	*统一社会信用代码	: 例:91110108MA0028YT32 统一社会信用代码是由数字或大写英文字母组成的18位代码,用于法人和其他
	*营业执照上传	组织身份识别。请向您的企业相关部门获取。
		支持JPG、PNG格式,文件小于500KB
		下一步

步骤 3、选择线下合同中所签署的展位信息 ,方便筑医台工作人员对您的身份进行审核。如下图所示:








第22届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会 The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

步骤 4-1、审核结果:待审核,请耐心等待筑医台工作人员审核。



步骤 4-2、<u>审核结果:审核失败</u>,如果公司信息和展位信息审核失败,请仔细查看审核失败原因,更改后,重新提交审核;







第22届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

步骤 4-3、<u>审核结果-审核成功</u>,如果公司信息和展位信息审核成功,进入企业中心,如下图所示:



(三) CHCC 建设大会展商填报

进入展商登记首页,根据所签署的展商权益,左侧导航会展示相应的填写导航,请 贵公司相关操作人员进行内容填报。

1、 标准展位楣板信息







第 22 届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

2、 展刊填报



3、 线下广告填报





第 22 届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

4、 线上广告填报




5、 参展证登记





第22届全国医院建设大会 暨中国国际医院建设、装备及管理展览会 The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

6、 参会代表证登记:



7、 其他权益告知: 仅可看, 不可操作



展商填报过程中,如有疑问,请致电您的商务经理。 谢谢!





第 22 届全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会

The 22nd China Hospital Construction Conference Hospital Build & Infrastructure China Exhibition & Congress

备 忘 录

